

Alle EGO-Artikel auf einem Blick

In diesem PDF finden Sie alle Komponenten des Qualitätsherstellers übersichtlich zusammengefasst – mit Artikel-Beschreibung und dem Direktlink in den GEV-Webshop.

EGO Nr.	GEV Nr.	Beschreibung
1133454249	490074	Kochplatte Maße 300x300mm 4000W 400V mit Überfallrand Anschluss 4 Schraubklemmen
505702101001	380015	Energeregler 230V 13A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm
1077823006	490008	Strahlungsheizkörper L 300mm B 300mm 4000W 400V HK 2 Anschlüsse 3 quadratisch
1133454248	490057	Kochplatte Maße 300x300mm 3000W 400V mit Überfallrand Anschluss 4 Schraubklemmen
1122454238	490068	Kochplatte Maße 220x220mm 2600W 400V mit Überfallrand Anschluss 4 Schraubklemmen
1133454246	490071	Kochplatte Maße 300x300mm 4000W 230V mit Überfallrand Anschluss 4 Schraubklemmen
1122454237	490066	Kochplatte Maße 220x220mm 2600W 230V mit Überfallrand Anschluss 4 Schraubklemmen
1077843006	490009	Strahlungsheizkörper L 300mm B 300mm 4000W 400V Anschlüsse 3+2 quadratisch mit Topferkennung EGO
1822463018	490020	Kochplatte ø 220mm 2600W 230V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand
5532545090	375393	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 235°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 87mm Kapillarrohr 1790mm
5534035080	375022	Thermostat T.max. 180°C Arbeitsbereich 95-180°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 133mm
5534055020	375038	Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 50-300°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 79mm
1133454247	490056	Kochplatte Maße 300x300mm 3000W 230V mit Überfallrand Anschluss 4 Schraubklemmen
5513629050	375406	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 30-110°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 113mm
1133460341	490090	Kochplatte Maße 300x300mm 4000W 400V mit Gussrand Kippkochplatte Anschluss 4 Schraubklemmen H 43mm
5519082802	375247	Thermostat T.max. 500°C Arbeitsbereich 75-500°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 228mm
5534035090	375097	Thermostat T.max. 195°C Arbeitsbereich 95-195°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 117mm

5532542370	<u>375445</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 230°C 3-polig 2x20/1x0,5A Fühler ø 4mm Fühler L 120mm
1133370246	<u>490086</u>	Kochplatte Maße 300x300mm 2500W 400V mit Gussrand Kippkochplatte Anschluss 3 Schraubklemmen H 43mm
5534024060	<u>375143</u>	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 32-110°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 138mm
1133454335	<u>490177</u>	Kochplatte Maße 300x300mm 3000W 440V mit Überfallrand Anschluss 4 Schraubklemmen
5519082805	<u>375253</u>	Thermostat T.max. 455°C Arbeitsbereich 85-455°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,9mm Fühler L 228mm
1822463019	<u>490021</u>	Kochplatte ø 220mm 2600W 400V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand
5534039020	<u>375512</u>	Thermostat T.max. 185°C Arbeitsbereich 95-185°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 133mm
5531549060	<u>375521</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 240°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 177mm
5533544010	<u>375746</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 230°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 117mm
5532574110	<u>375392</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 360°C 3-polig 1CO/2NC 20A Fühler ø 4mm Fühler L 120mm
1133473338	<u>490073</u>	Kochplatte Maße 300x300mm 3000W 400V mit Überfallrand Anschluss 4 Schraubklemmen
5534039030	<u>375735</u>	Thermostat T.max. 180°C Arbeitsbereich 100-180°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 133mm
5532542822	<u>375258</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 232°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 94mm Kapillarrohr 900mm
2806013400	<u>415661</u>	Heizboden 3000W 230V HK 2 ø 196mm Sicherheitsthermostat 250°C Thermostat 128°C M5
2806013200	<u>415760</u>	Heizboden 1800W 230V HK 1 ø 196mm Thermostat 128°C M5 BA 180mm
4327232000	<u>300106</u>	Nockenschalter 7 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6 32 A Achse ø 6x4,6mm
1133460349	<u>490088</u>	Kochplatte Maße 300x300mm 2500W 400V mit Gussrand Kippkochplatte Anschluss 4 Schraubklemmen H 43mm
5532545800	<u>375312</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 245°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 4mm Fühler L 120mm
4927215000	<u>300025</u>	Nockenschalter 7 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6 16 A Achse ø 6x4,6mm
4921015724	<u>300091</u>	Vorsatzschalter EGO 2 Schaltstellungen 2NO 16A Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm
5534093800	<u>375132</u>	Thermostat T.max. 500°C Arbeitsbereich 50-500°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 228mm

5513039300	<u>375492</u>	Thermostat T.max. 190°C Arbeitsbereich 94-190°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 94mm
1133454251	<u>490128</u>	Kochplatte Maße 300x300mm 2500W 400V mit Überfallrand Anschluss 4 Schraubklemmen
5534683010	<u>375246</u>	Thermostat T.max. 645°C Arbeitsbereich 100-615/645°C 2-polig 2NO 16A
2021759060	<u>415594</u>	Heizkörper 2565W 400V L 556mm B 126mm H 33mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Trockenheizkörper
1057401344	<u>416001</u>	Strahlungsheizkörper rechteckig 1500W 230/240V L 265mm B 165mm H 32mm HK 1 Anschlüsse 2
5533543010	<u>375421</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 240°C 3-polig 20A Fühler ø 3,1mm Fühler L 226mm
5534235020	<u>375763</u>	Thermostat T.max. 206°C Arbeitsbereich 120-206°C 3-polig 1CO/2NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 157mm
1122473235	<u>490067</u>	Kochplatte Maße 220x220mm 2000W 400V mit Überfallrand Anschluss 4 Schraubklemmen
5534683800	<u>375140</u>	Thermostat T.max. 650°C Arbeitsbereich 50°C/50-600°C/70-650°C 3-polig 3NO
1230454195	<u>490064</u>	Kochplatte ø 300mm 3500W 400V mit 8mm Überfallrand 0
5519639800	<u>390052</u>	Thermostat T.max. 185°C Arbeitsbereich 90-185°C 1-polig 1NO 15A Fühler ø 4mm Fühler L 229mm
1133470195	<u>490078</u>	Kochplatte Maße 300x300mm 3000W 400V mit Gussrand Anschluss 4 Schraubklemmen quadratisch
4941015300	<u>300080</u>	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 4NO Schaltfolge 0-1 16 A Achse ø 6x4,6mm
5519639020	<u>375875</u>	Thermostat T.max. 180°C Arbeitsbereich 53-180°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 133mm
5532543803	<u>375873</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 236°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm Kapillarrohr 1190mm
5533555030	<u>375764</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 282°C 3-polig 20A Fühler ø 4mm Fühler L 157mm
1077848006	<u>490202</u>	Strahlungsheizkörper L 300mm B 300mm 4000W 400V H 40mm Anschlussart Schraubanschluss
5513069500	<u>375505</u>	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 50-320°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 160mm
5519545010	<u>390062</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 235°C 1-polig 0,5A Fühler ø 6mm Fühler L 130mm
2806013300	<u>415337</u>	Heizboden 1800W 230V HK 2 ø 196mm Sicherheitsthermostat 250°C Thermostat 128°C
5513663010	<u>375408</u>	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 50-320°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,03mm Fühler L 160mm
5513549030	<u>375138</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 230°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 96mm

5519234800	<u>375004</u>	Thermostat T.max. 211°C Arbeitsbereich 35-200°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 74mm
1133454336	<u>490194</u>	Kochplatte Maße 300x300mm 4000W 440V mit Überfallrand Anschluss M5 Protektor Ja
5534052819	<u>375192</u>	Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 50-300°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 219mm
1057413204	<u>490198</u>	Strahlungsheizkörper Rechteckflansch 2300W 230V L 320mm B 230mm H 35mm HK 1 EGO
5532564040	<u>390141</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 350°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm
5532534802	<u>375502</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 177°C 3-polig 20A Fühler ø 4mm Fühler L 130mm
2040827020	<u>415563</u>	Heizkörper 1500W 230V L 265mm B 93mm H 80mm Anschluss M4 Gewinde M14x1,5 Rohr ø 8,5mm
2023487040	<u>415544</u>	Heizkörper 700W 230V L 392mm B 198mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Trockenheizkörper
1240670231	<u>490106</u>	Kochplatte ø 400mm 5000W 400V Anschluss 2x 3 Schraubklemmen mit Gussrand
5532562822	<u>375187</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 360°C 3-polig 3NC 2x20/1x0,5A Fühler ø 6mm Fühler L 79mm
1222253836	<u>H490219</u>	Kochplatte ø 223mm 2000W 208V Anschluss Schraubklemme mit Überfallrand
5534039807	<u>390056</u>	Thermostat T.max. 185°C Arbeitsbereich 100-185°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 231mm
4921015705	<u>300200</u>	Vorsatzschalter 2 Schaltstellungen 2NO Schaltfolge 0-1 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm
5532545802	<u>375551</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 235°C 3-polig 20A Fühler ø 4mm Fühler L 120mm
5534034010	<u>375058</u>	Thermostat T.max. 185°C Arbeitsbereich 95-185°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 117mm
1230454194	<u>490062</u>	Kochplatte ø 300mm 3500W 220V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand
5532564010	<u>375045</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 315°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm
5513619210	<u>375405</u>	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 30-90°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 98mm
5534256020	<u>375025</u>	Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 50-300°C 3-polig 3CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm
5055021100	<u>380027</u>	Energeregler EGO 230V 13A Zweikreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm
1818463194	<u>490016</u>	Kochplatte ø 180mm 2000W 230V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand

5532524160	<u>375394</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 135°C 3-polig 1CO/2NC 20A Fühler ø 6mm Fühler L 73mm
5513022180	<u>375007</u>	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 30-110°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 113mm
5519062802	<u>375002</u>	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 55-320°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 226mm
2026704000	<u>415423</u>	Heizkörper 2000W 230V HK 1 L 320mm B 40mm H 215mm H1 175mm H2 40mm Gewinde M14x1,5 Rohr ø 8,5mm
5519632040	<u>375180</u>	Thermostat T.max. 185°C Arbeitsbereich 99-185°C 1-polig 1NO 0,5A Fühler ø 4mm Fühler L 235mm
5519632030	<u>375331</u>	Thermostat T.max. 189°C Arbeitsbereich 62-189°C 1-polig 1NO 0,5A Fühler ø 4mm Fühler L 116mm
2040632000	<u>419053</u>	Heizkörper 5000W 400V HK 2 L 272mm B 65mm Rohr ø 8,5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 38mm
1818463198	<u>490017</u>	Kochplatte ø 180mm 2000W 400V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand
5534035130	<u>375410</u>	Thermostat T.max. 180°C Arbeitsbereich 95-180°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 133mm
5519035802	<u>375310</u>	Thermostat T.max. 185°C Arbeitsbereich 100-185°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 231mm
2023487010	<u>415587</u>	Heizkörper 1000W 230V L 390mm B 197mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Trockenheizkörper
5532522811	<u>375277</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 150°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 6mm Fühler L 79mm
2806014000	<u>418242</u>	Heizboden 1800W 230V HK 2 ø 196mm Sicherheitsthermostat 250°C Thermostat 117°C M5
1822453002	<u>490018</u>	Kochplatte ø 220mm 2000W 230V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand
5519032070	<u>375444</u>	Thermostat T.max. 182°C Arbeitsbereich 95-182°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 133mm
5513034100	<u>375401</u>	Thermostat T.max. 185°C Arbeitsbereich 97-185°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 87mm
4922015000	<u>300020</u>	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 2NO Schaltfolge 0-1-0-1 16 A Achse ø 6x4,6mm
5610549590	<u>390854</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 245°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 155mm
5532542230	<u>390113</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 240°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 4mm Fühler L 157mm
4334232000	<u>300104</u>	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 3NO/1CO Schaltfolge 0-1-2-3 32 A Achse ø 6x4,6mm
5513042290	<u>375204</u>	Thermostat T.max. 215°C Arbeitsbereich 61-215°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 201mm

5540083010	<u>375096</u>	Thermostat T.max. 450°C Arbeitsbereich 100-450°C 4-polig 4NO 16A Fühler ø 3,9mm Fühler L 163mm
5513012010	<u>375005</u>	Thermostat T.max. 85°C Arbeitsbereich 30-85°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 92mm
5532549812	<u>375320</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 230°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 6mm Fühler L 79mm
2026365000	<u>415541</u>	Heizkörper 2000W 230V HK 1 EP links L 250mm B 210mm H 120mm B2 170mm Anschlussabstand 164mm
2026364000	<u>415540</u>	Heizkörper 2000W 230V HK 1 EP rechts L 250mm B 210mm H 120mm B2 170mm Anschlussabstand 164mm
5534639010	<u>375023</u>	Thermostat T.max. 180°C Arbeitsbereich 103-175/108-180°C 3- polig 2NO/2NO
4924215000	<u>300023</u>	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3 16 A Achse ø 6x4,6mm
4927215520	<u>300004</u>	Nockenschalter 7 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2- 3-4-5-6 16 A Achse ø 6x4,6mm
4942015000	<u>300021</u>	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 4NO Schaltfolge 0-1-0-1 16 A Achse ø 6x4,6mm
2030162000	<u>415425</u>	Heizkörper 1250W 230V HK 1 L 470mm B 64mm H 60mm Rohr ø 6,5mm L1 230mm Anschluss Flachstecker 6,3mm
5519022801	<u>375001</u>	Thermostat T.max. 112°C Arbeitsbereich 30-110°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 130mm
5610534500	<u>390797</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 157°C 1-polig 16A Fühler ø 6mm Fühler L 62mm Kapillarrohr 1520mm
5532542835	<u>375984</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 225°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 6mm Fühler L 94mm
4941015500	<u>300002</u>	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 4NO Schaltfolge 0-1 16 A Achse ø 6x4,6mm
2040423010	<u>415466</u>	Heizkörper 6000W 230V HK 2 Flansch 70x18mm L 365mm B 65mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8,5mm
5055031100	<u>380028</u>	Energeregler 400V 7A Zweikreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm
5532562806	<u>375562</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 360°C 3-polig 20A Fühler ø 4mm Fühler L 120mm Kapillarrohr 900mm
4924015000	<u>300022</u>	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 2CO Schaltfolge 0-1-2-3 16 A Achse ø 6x4,6mm
4203400009	<u>301109</u>	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 4NO Schaltfolge 0-1 16 A Achse ø 6x4,6mm
5513034120	<u>375747</u>	Thermostat T.max. 190°C Arbeitsbereich 97-190°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 87mm
5534079010	<u>375225</u>	Thermostat T.max. 400°C Arbeitsbereich 91-400°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 3,9mm Fühler L 308mm

5560035010	<u>390015</u>	Thermostat T.max. 180°C Arbeitsbereich 135-180°C 3-polig 3NC/3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 167/87mm
5517042060	<u>375349</u>	Thermostat T.max. 250°C Arbeitsbereich 50-250°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,03mm Fühler L 178mm
5534014190	<u>375411</u>	Thermostat T.max. 93°C Arbeitsbereich 30-93°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 129mm
5534235040	<u>375771</u>	Thermostat T.max. 190°C Arbeitsbereich 106-190°C 3-polig 1CO/2NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 157mm
5519084800	<u>375661</u>	Thermostat T.max. 500°C Arbeitsbereich 75-500°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,9mm Fühler L 228mm
4324232000	<u>300103</u>	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3 32 A Achse ø 6x4,6mm
5534232030	<u>375766</u>	Thermostat T.max. 190°C Arbeitsbereich 120-190°C 3-polig 1CO/2NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 133mm
5513525010	<u>375044</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 178°C 1-polig 16A Fühler ø 4mm Fühler L 91mm Kapillarrohr 1730mm
1818453002	<u>490014</u>	Kochplatte ø 180mm 1500W 230V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand
2040022000	<u>415507</u>	Heizkörper 2000W 230V HK 1 L 250mm B 35mm H 25mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8,5mm
5519219810	<u>390040</u>	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 30-90°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 130mm
5533559030	<u>H375882</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 300°C 3-polig 20A Fühler ø 4mm Fühler L 157mm Kapillarrohr 520mm
7894010000	<u>345119</u>	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 2NO Schaltfolge 0-1 16 A Achse ø 6x4,6mm
5513039400	<u>390789</u>	Thermostat T.max. 195°C 1-polig 1NO Fühler ø 6mm Fühler L 95mm Kapillarrohr 1668mm
5532542857	<u>375375</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 230°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 94mm Kapillarrohr 900mm
5111999160	<u>390421</u>	Thermostat T.max. 85°C Arbeitsbereich 0-90°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6,5mm Fühler L 95mm
4342032000	<u>300102</u>	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 4NO Schaltfolge 0-1-0-1 32 A Achse ø 6x4,6mm
5513622160	<u>375900</u>	Thermostat T.max. 112°C Arbeitsbereich 28-112°C 1-polig 1NO 15A Fühler ø 6mm Fühler L 115mm
5057031010	<u>380013</u>	Energeregler 400V 7A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Befestigungsgewinde M4
5519544010	<u>375178</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 230°C 1-polig 0,5A Fühler ø 4mm Fühler L 116mm
5534642010	<u>390266</u>	Thermostat T.max. 255°C Arbeitsbereich 70-255°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 128mm

5532544050	<u>375707</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 230°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 87mm Kapillarrohr 1490mm
5513222010	<u>375136</u>	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 30-110°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 113mm
182246301910	<u>H490021</u>	Kochplatte ø 220mm 2600W 400V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand
1077828006	<u>490195</u>	Strahlungsheizkörper L 300mm B 300mm 4000W 400V HK 2 H 40mm Anschlussart Schraubanschluss
5517039030	<u>375436</u>	Thermostat T.max. 184°C Arbeitsbereich 70-184°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 87mm
5560011030	<u>K802750</u>	Thermostat(HW)30-80° 2 Fühler 30 - 80° C, 3-polig, mit 2 Fühlern, mit Begrenzer
1822453001	<u>490019</u>	Kochplatte ø 220mm 2000W 400V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand
1222454803	<u>H490216</u>	Kochplatte ø 223mm 2600W 240V Anschluss Schraubklemme mit Überfallrand
5532549811	<u>375578</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 245°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 87mm Kapillarrohr 2700mm
5513219440	<u>375400</u>	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 30-90°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 98mm
1077828002	<u>490159</u>	Strahlungsheizkörper L 300mm B 300mm 3500W 230V Anschlüsse 3 quadratisch ohne Topferkennung EGO
5057020010	<u>380009</u>	Energeregler 230V 13A Einkreis Drehrichtung links Achse ø 6x4,6mm Befestigungsgewinde M4
5534673010	<u>375691</u>	Thermostat T.max. 390°C Arbeitsbereich 60-390°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 3,9mm Fühler L 228mm
5057071010	<u>380019</u>	Energeregler 240V 13A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm
5534089010	<u>375027</u>	Thermostat T.max. 470°C Arbeitsbereich 50-470°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 3,9mm Fühler L 308mm
5534069030	<u>375026</u>	Thermostat T.max. 350°C Arbeitsbereich 100-350°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm
5532562808	<u>375228</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 350°C 3-polig 20A Fühler ø 3mm Fühler L 188mm Kapillarrohr 900mm
5531545020	<u>375102</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 230°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 219mm
7505011000	<u>400074</u>	Platine Ceranherd 2023206-00 400V 0
5513032400	<u>375517</u>	Thermostat T.max. 190°C Arbeitsbereich 60-190°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm
5534032300	<u>375428</u>	Thermostat T.max. 190°C Arbeitsbereich 130-190°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 219mm
2040827030	<u>415562</u>	Heizkörper 1300W 230V L 270mm B 92mm H 80mm Anschluss M4 Gewinde M14x1,5 Rohr ø 8,5mm AL 13mm

5534035100	<u>375422</u>	Thermostat T.max. 210°C Arbeitsbereich 95-210°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 226mm
2080461000	<u>415607</u>	Heizkörper 500W 230V HK 1 Gewinde 3/4" L 295mm B 20mm H 19mm THL 235mm TH ø 6mm THA 1
5519312020	<u>390172</u>	Thermostat T.max. 50°C Arbeitsbereich fest 50°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 11mm Fühler L 45mm
6706100100	<u>550148</u>	Stopfbuchsendurchführung AG M12x0,75 IG M9x1 Fühler ø max. 6,5mm SW 17 Silikon
5513013010	<u>50104192</u>	Thermostat 55.13013.010 0
1240870007	<u>490107</u>	Kochplatte ø 400mm 5000W 400V Anschluss 4x 2 Schraubklemmen mit Gussrand
5513032390	<u>375527</u>	Thermostat T.max. 200°C Arbeitsbereich 60-200°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm
1152879112	<u>490173</u>	Kochplatte Maße 560x285mm 2x 3000W 230V mit Gussrand Anschluss Schraubanschluss
2023487000	<u>415596</u>	Heizkörper 1500W 230V HK 1 L 395mm B 198mm Rohr ø 6,5mm Laschenlänge 31mm Laschenbreite 16mm
5534032030	<u>390059</u>	Thermostat T.max. 200°C Arbeitsbereich 60-200°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm
5531542240	<u>375104</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 230°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 167mm Kapillarrohr 830mm
5610573500	<u>375159</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 365°C 1-polig 16A Fühler ø 4mm Fühler L 96mm Kapillarrohr 1160mm
5534062150	<u>375107</u>	Thermostat T.max. 350°C Arbeitsbereich 60-350°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 128mm
5513253010	<u>375087</u>	Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 50-300°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 3,03mm Fühler L 160mm
5532549060	<u>390064</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 220°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 6mm Fühler L 133mm
5513531010	<u>375106</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 190°C 1-polig 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 178mm
1133473239	<u>490070</u>	Kochplatte Maße 300x300mm 3000W 230V mit Überfallrand Anschluss 4 Schraubklemmen
5533555010	<u>376027</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 295°C 3-polig 20A Fühler ø 4mm Fühler L 128mm
5533542100	<u>375770</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 285°C 3-polig 20A Fühler ø 4mm Fühler L 128mm Kapillarrohr 870mm
7505011001	<u>400411</u>	Platine Ceranherd CH 40/45/80 230V 0
5610542560	<u>375783</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 240°C 1-polig 0,5A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm Kapillarrohr 860mm
5513522090	<u>375519</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 130°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 129mm

5534654020	<u>375690</u>	Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 50-300°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 3,03mm Fühler L 160mm
2422165020	<u>415051</u>	Heizkörper 1500 W 230 V HK 1 L 390 mm B 36 mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6,5 mm
5519035800	<u>375237</u>	Thermostat T.max. 190°C Arbeitsbereich 100-190°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 130mm
2806019500	<u>418467</u>	Heizboden 1800W 230V HK 2 ø 196mm Sicherheitsthermostat 250°C Thermostat 105°C M5
5513645010	<u>375613</u>	Thermostat T.max. 210°C Arbeitsbereich 95-210°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 201mm
5532555800	<u>375340</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 295°C 3-polig 20A Fühler ø 4mm Fühler L 120mm
5519032040	<u>390046</u>	Thermostat T.max. 190°C Arbeitsbereich 104-190°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 133mm
2030431000	<u>418862</u>	Heizkörper 2000W 230V HK 1 L 235mm B 215mm H 35mm Gewinde M12x1 BA 209mm AL 48mm Rohr ø 6,3mm
5534042170	<u>375693</u>	Thermostat T.max. 250°C Arbeitsbereich 48-250°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 226mm
5532549050	<u>375290</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 240°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 87mm Kapillarrohr 2000mm
2430055310	<u>418131</u>	Heizkörper 6000W 230V HK 3 ID ø 217mm AD ø 231mm L 271mm H 90mm L1 41mm B1 103mm H1 24mm H2 66mm
5532542858	<u>375916</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 259°C 1-polig 0,5A Fühler ø 6mm Fühler L 88mm Kapillarrohr 900mm
5059090051	<u>H381495</u>	Energeregler 208V 13A Drehrichtung links Achse ø 6,4x4,8mm Achslänge 23mm
5534014150	<u>375019</u>	Thermostat T.max. 85°C Arbeitsbereich 30-85°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 131mm
5513024050	<u>375567</u>	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 30-110°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 115mm
5519549050	<u>390730</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 230°C 1-polig 0,5A Fühler ø 4mm Fühler L 125mm
5519224801	<u>375055</u>	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 30-110°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 130mm
5519219825	<u>375534</u>	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 19-90°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 129mm
5519542010	<u>390061</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 220°C 1-polig 0,5A Fühler ø 6mm Fühler L 140mm
1918463040	<u>490006</u>	Kochplatte ø 180mm 2000W 230V mit Protektor Anschluss 4 Schraubklemmen mit 4mm Überfallrand
5519619030	<u>390039</u>	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 30-90°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 173mm

5532532829	<u>375364</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 190°C 3-polig 20A Fühler ø 4mm Fühler L 120mm
5610534510	<u>375862</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 183°C 1-polig 16A Fühler ø 6mm Fühler L 61mm Kapillarrohr 1460mm
1230453195	<u>490063</u>	Kochplatte ø 300mm 2500W 400V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand
5532522852	<u>390159</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 150°C 1-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 89mm Kapillarrohr 900mm
5532546801	<u>375189</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 230°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 89mm Kapillarrohr 3000mm
1133460195	<u>490161</u>	Kochplatte Maße 300x300mm 4000W 400V mit Gussrand H 42mm Anschluss 4 Schraubklemmen
2021750030	<u>415795</u>	Heizkörper 2000W 400V HK 1 L 490mm B 575mm L1 40mm L2 450mm B1 257mm B2 60mm FL 105mm FB 34mm LA 38mm
5519036800	<u>375198</u>	Thermostat T.max. 190°C Arbeitsbereich 100-190°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 130mm
5610529520	<u>375591</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 147°C 1-polig 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm Kapillarrohr 1860mm
1077827006	<u>S0086345</u>	Strahlungsheizkörper 4000W 400V Baulänge 300x300mm Kabellänge 1600mm
5534226040	<u>375021</u>	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 32-110°C 3-polig 3CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 138mm
5519322801	<u>375548</u>	Thermostat T.max. 142°C Arbeitsbereich fest 142°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 157mm
5513024020	<u>375705</u>	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 30-110°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 115mm
5534054060	<u>375056</u>	Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 50-300°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 292mm
5513212330	<u>375440</u>	Thermostat T.max. 93°C Arbeitsbereich 30-93°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 98mm
5534052807	<u>375603</u>	Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 50-300°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 219mm
5519039805	<u>390174</u>	Thermostat T.max. 204°C Arbeitsbereich 65-204°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 89mm
5532542807	<u>375315</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 240°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 79mm Kapillarrohr 900mm
5534062826	<u>375552</u>	Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 50-300°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 229mm
5534032010	<u>375060</u>	Thermostat T.max. 200°C Arbeitsbereich 60-200°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 142mm
1814463196	<u>490012</u>	Kochplatte ø 145mm 1500W 230V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand

1163471111	<u>490166</u>	Kochplatte Maße 610x305mm 5000W 400V mit Gussrand H 34mm Anschluss M5
5532582030	<u>375681</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 520°C 3-polig 20A Fühler ø 3,9mm Fühler L 228mm
5513219320	<u>375130</u>	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 32-90°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 129mm
2410086930	<u>415000</u>	Heizkörper 2900W 230V HK 1 Flansch 70x26mm L 272mm B 51mm Rohr ø 6,3mm Anschluss M4 Tauchheizkörper
5534034170	<u>375396</u>	Thermostat T.max. 190°C Arbeitsbereich 95-190°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 133mm
5513072130	<u>375530</u>	Thermostat T.max. 400°C Arbeitsbereich 100-400°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,9mm Fühler L 163mm
1133370247	<u>490085</u>	Kochplatte Maße 300x300mm 2500W 230V mit Gussrand Kippkochplatte Anschluss 3 Schraubklemmen H 43mm
5513039110	<u>375677</u>	Thermostat T.max. 195°C Arbeitsbereich 103-195°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 157mm
5513563020	<u>390126</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 340°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 201mm
5534635010	<u>390098</u>	Thermostat T.max. 180°C Arbeitsbereich 100-180°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 133mm
5532583804	<u>375257</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 580°C 3-polig 20A Fühler ø 4mm Fühler L 163mm
5519034070	<u>390779</u>	Thermostat T.max. 190°C Arbeitsbereich 105-190°C 1-polig 1NO 0,5A Fühler ø 4mm Fühler L 235mm
5532542130	<u>375704</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 240°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 87mm Kapillarrohr 890mm
1051111004	<u>490043</u>	Strahlungsheizkörper ø 230mm 2300W 230V HK 1 H 32mm Energieregulung mit Temperaturmelder
1077848008	<u>490143</u>	Strahlungsheizkörper L 300mm B 300mm 3500W 400V Anschlüsse 3+2 quadratisch mit Topferkennung EGO
5513026050	<u>375744</u>	Thermostat T.max. 120°C Arbeitsbereich 30-120°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 85mm
5534059080+4941015500	<u>390919</u>	Thermostat Arbeitsbereich 50-300°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 292mm Kapillarrohr 2300mm
4941915707	<u>300361</u>	Nockenschalter 3 Schaltstellungen 4NO Schaltfolge 0-1-2 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm
5534032320	<u>375049</u>	Thermostat T.max. 180°C Arbeitsbereich 99-180°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 7mm Fühler L 175mm
2040632030	<u>415557</u>	Heizkörper 5600W 400V HK 2 L 272mm B 64mm Rohr ø 8,5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm
2019696020	<u>415601</u>	Heizkörper 6000W 400V HK 1 ID ø 175mm AD ø 210mm L 240mm H 46mm L1 65mm B1 30mm H1 43mm H2 3mm

4344032020	<u>300113</u>	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 4NO Schaltfolge 0-1-0-2 32 A Achse ø 6x4,6mm
1051216406	<u>490182</u>	Strahlungsheizkörper rund ø 230mm 2200/1000W 400V HK 2
5610542610	<u>375899</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 222°C 1-polig 16A Fühler ø 3mm Fühler L 160mm Kapillarrohr 900mm
5513583010	<u>375121</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 420°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,9mm Fühler L 228mm
5533559020	<u>375698</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 250°C 3-polig 20A Fühler ø 3,1mm Fühler L 307mm
5532562816	<u>375455</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 350°C 1-polig 16A Fühler ø 11mm Fühler L 16mm Kapillarrohr 900mm
1814463197	<u>490013</u>	Kochplatte ø 145mm 1500W 400V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand
0000624074	<u>520323</u>	Dichtung ID ø 160mm AD ø 200mm LA 90/180mm Loch ø 7mm Silikon für Heizböden
5519543010	<u>375352</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 245°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 6mm Fühler L 130mm
5518025010	<u>375714</u>	Thermostat T.max. 116°C Arbeitsbereich 35-116°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 113mm
5519662010	<u>375946</u>	Thermostat T.max. 350°C Arbeitsbereich 100-350°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 145mm
5534062160	<u>375944</u>	Thermostat T.max. 350°C Arbeitsbereich 100-350°C 3-polig 3NO Fühler ø 3mm Fühler L 147mm
4929815733	<u>301205</u>	Nockenschalter 10 Schaltstellungen 5NO/1CO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 16 A
5513053140	<u>375193</u>	Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 50-300°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 91mm
5534052812	<u>375355</u>	Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 50-300°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 219mm
5534032430	<u>375043</u>	Thermostat T.max. 200°C Arbeitsbereich 65-200°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm
1073631004	<u>490150</u>	Strahlungsheizkörper ø 250mm 2500W 230V HK 1 Energieregulierung mit Temperaturmelder
5610543500	<u>375432</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 230°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm
5560052020	<u>375853</u>	Thermostat T.max. 270°C Arbeitsbereich 120-270°C 3-polig 3NC/3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 100/80mm
5533544040	<u>375516</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 250°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 107mm
5519059831	<u>375667</u>	Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 68-300°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 226mm
2021759000	<u>415593</u>	Heizkörper 2565W 230V L 554mm B 125mm H 30mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Trockenheizkörper

5519039800	<u>390053</u>	Thermostat T.max. 188°C Arbeitsbereich 90-185°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 231mm
5513219140	<u>375006</u>	Thermostat T.max. 85°C Arbeitsbereich 30-85°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 92mm
5532575801	<u>375350</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 360°C 3-polig 20A Fühler ø 4mm Fühler L 120mm
5519032100	<u>375922</u>	Thermostat T.max. 185 °C Arbeitsbereich 101-185°C 1 -polig 1NO 16 A Fühler ø 6 mm Fühler L 133 mm
5534053050	<u>375685</u>	Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 50-300°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 226mm
5519522060	<u>375218</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 145°C 1-polig 16A Fühler ø 6mm Fühler L 130mm Kapillarrohr 900mm
2026152000	<u>420052</u>	Heizkörper 2000W 230V HK 1 L 175mm B 295mm AL 40mm Rohr ø 6,5mm Kabellänge 230mm Trockenheizkörper
5513025040	<u>375112</u>	Thermostat T.max. 115°C Arbeitsbereich 30-115°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 124mm
2040632010	<u>415569</u>	Heizkörper 5000W 230V HK 2 L 272mm B 65mm H 29mm Rohr ø 8,5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm
5517022010	<u>S1000340</u>	Thermostat 30-120°C Stopfbuchse M9x1 Kapillarrohr 840mm Fühler L 113mm Fühler ø 6mm
5513664060	<u>375429</u>	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 50-320°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,03mm Fühler L 160mm
5610573520	<u>375774</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 365°C 1-polig 16A Fühler ø 4mm Fühler L 96mm Kapillarrohr 1160mm
5534062803	<u>375614</u>	Thermostat T.max. 330°C Arbeitsbereich 100-330°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 75mm
5519054010	<u>390815</u>	Thermostat T.max. 273°C Arbeitsbereich 57-273°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 226mm
2081132210	<u>416200</u>	Heizkörper 300W 230V HK 1 Gewinde 1" L 207mm B 22mm H 22mm THL 195mm TH ø 4mm THP anliegend
5532549814	<u>375585</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 245°C 3-polig 0,5A Fühler ø 6mm Fühler L 79mm Kapillarrohr 900mm
5533549030	<u>390675</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 230°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 88mm Kapillarrohr 2200mm
4335232000	<u>300105</u>	Nockenschalter 5 Schaltstellungen 3NO/1CO Schaltfolge 0-1-2-3-4 32 A Achse ø 6x4,6mm
5532582814	<u>375190</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 560°C 3-polig 20A Fühler ø 3,9mm Fühler L 228mm
5519659010	<u>375581</u>	Thermostat T.max. 260°C Arbeitsbereich 55-260°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 116mm
4934615701	<u>300081</u>	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 3NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3 16 A Achse ø 6x4,6mm

1132461201	<u>490110</u>	Kochplatte Maße 348x271mm 4000W 400V mit Gussrand H 34mm Anschluss 4 Schraubklemmen Protektor Ja
1822463014	<u>490175</u>	Kochplatte ø 220mm 2600W 440V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand
5532573100	<u>375680</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 365°C 3-polig 20A Fühler ø 4mm Fühler L 100mm
5532532020	<u>390324</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 169°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 4mm Fühler L 128mm
5513639030	<u>375407</u>	Thermostat T.max. 185°C Arbeitsbereich 97-185°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 87mm
5519039808	<u>375367</u>	Thermostat T.max. 182°C Arbeitsbereich 93-180°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 133mm
5513635020	<u>375780</u>	Thermostat Arbeitsbereich 120-190°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 248mm
1133310008	<u>490076</u>	Kochplatte Maße 300x300mm 2500W 400V mit Gussrand H 42mm Anschluss 3 Kontaktstifte + 1 Erdugsstift
5534069804	<u>375424</u>	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 60-320°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 128mm
5532529801	<u>390178</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 124°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 74mm Kapillarrohr 900mm
5517052580	<u>371320</u>	Thermostat T.max. 280°C Arbeitsbereich 30-280°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 170mm
5519034060	<u>390731</u>	Thermostat T.max. 195°C Arbeitsbereich 65-195°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 106mm
6762105000	<u>110135</u>	Rosette Knebel bis ø 52mm 0
5519212802	<u>375211</u>	Thermostat T.max. 85°C Arbeitsbereich 30-85°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 130mm
5517219020	<u>375948</u>	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 30-90°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 102mm
1122473234	<u>490065</u>	Kochplatte Maße 220x220mm 2000W 230V mit Überfallrand Anschluss 4 Schraubklemmen
5513522190	<u>375040</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 150°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 83mm
5519584010	<u>375662</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 512°C 1-polig 16A Fühler ø 3,9mm Fühler L 228mm
5534034210	<u>375050</u>	Thermostat T.max. 200°C Arbeitsbereich 60-200°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 235mm
2806021100	<u>419008</u>	Heizboden 3000W 400V HK 2 ø 196mm Sicherheitsthermostat 250°C Thermostat 128°C M5
5513043010	<u>375010</u>	Thermostat T.max. 250°C Arbeitsbereich 50-250°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 208mm
5532522843	<u>375199</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 132°C 3-polig 2x20/1x0,5A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm

0000524083	<u>110253</u>	Knebel Schalter Nullstrich ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz
5519542020	<u>375339</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 225°C 1-polig 0,5A Fühler ø 6mm Fühler L 133mm
2040423030	<u>415465</u>	Heizkörper 3000W 230V HK 2 Flansch 70x18mm L 365mm B 65mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8,5mm
2040440000	<u>415447</u>	Heizkörper 6000W 230V HK 2 Flansch 70x18mm L 375mm B 65mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8,5mm
5532522827	<u>375545</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 150°C 3-polig 20A Fühler ø 3,1mm Fühler L 219mm
1058116006	<u>490181</u>	Strahlungsheizkörper rund ø 200mm 1800W 400V HK 1 0
1053111106	<u>490131</u>	Strahlungsheizkörper ø 250mm 2500W 400V HK 1 Energieregelung mit Temperatormelder
5519029806	<u>375363</u>	Thermostat T.max. 161°C Arbeitsbereich 73-161°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 144mm
5519029800	<u>375386</u>	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 30-110°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 130mm
5519542090	<u>375233</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 235°C 1-polig 16A Fühler ø 6mm Fühler L 133mm Kapillarrohr 870mm
5519039822	<u>375264</u>	Thermostat T.max. 190°C Arbeitsbereich 80-190°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 87mm
5513614070	<u>375743</u>	Thermostat T.max. 80°C Arbeitsbereich 30-80°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 115mm
5513039340	<u>390885</u>	Thermostat T.max. 190°C Arbeitsbereich 0-190°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 115mm
5513522050	<u>375115</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 145°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 73mm
5532566806	<u>375252</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 350°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 89mm Kapillarrohr 3000mm
5534023801	<u>375814</u>	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 30-110°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 130mm
5610549510	<u>375688</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 230°C 1-polig 1NC 0,5A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm
4942015500	<u>300017</u>	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 4NO Schaltfolge 0-1-0-1 16 A Achse ø 6x4,6mm
5534059801	<u>375587</u>	Thermostat T.max. 285°C Arbeitsbereich 100-285°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 219mm
5532527010	<u>375861</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 150°C 3-polig 16A Fühler ø 6mm Fühler L 98mm Kapillarrohr 4800mm
1053211004	<u>490139</u>	Strahlungsheizkörper ø 250mm 2500W 230V HK 2 Energieregelung mit Temperatormelder
2030404000	<u>418083</u>	Heizkörper 3000W 230V HK 1 ID ø 179mm AD ø 190mm L 245mm H 35mm L1 45mm B1 30mm H1 10mm H2 25mm

1122454264	<u>490176</u>	Kochplatte Maße 220x220mm 2600W 440V mit Überfallrand Anschluss 4 Schraubklemmen
5519032816	<u>375795</u>	Thermostat T.max. 185°C Arbeitsbereich 106-185°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 8mm Fühler L 89mm
5531542140	<u>390091</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 230°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 239mm Kapillarrohr 830mm
4944015712	<u>300210</u>	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 4NO Schaltfolge 0-1-2-3 16 A Achse ø 6x4,6mm
5532549816	<u>375586</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 245°C 1-polig 0,5A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm
2040423000	<u>415551</u>	Heizkörper 6000W 400V HK 2 Flansch 70x18mm L 365mm B 65mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8,5mm
5532542813	<u>375550</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 230°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 87mm Kapillarrohr 890mm
5519034802	<u>375273</u>	Thermostat T.max. 200°C Arbeitsbereich 60-200°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 74mm
5532542836	<u>375575</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 230°C 1-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 87mm Kapillarrohr 890mm
5532582804	<u>390181</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 420°C 3-polig 20A Fühler ø 3,9mm Fühler L 306mm
5519629010	<u>375473</u>	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 37-110°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 129mm
5534052817	<u>375183</u>	Thermostat T.max. 298°C Arbeitsbereich 50-298°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 219mm
5610565500	<u>375883</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 350°C 1-polig 16A Fühler ø 3,03mm Fühler L 138mm
5534664010	<u>375955</u>	Thermostat T.max. 310°C Arbeitsbereich 64-310°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 165mm
5534064030	<u>375412</u>	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 50-320°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 226mm
1054116006	<u>490186</u>	Strahlungsheizkörper rund ø 165mm 1200W 400V HK 1 H 31mm
5519542140	<u>375227</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 238°C 1-polig 0,5A Fühler ø 4mm Fühler L 116mm
5513924020	<u>390179</u>	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 30-110°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 113mm
2030034000	<u>415692</u>	Heizkörper 9000W 230V HK 3 Einbau ø 47,5mm L 485mm B 34mm H 24mm Rundflansch Anschluss M4
5534083803	<u>375498</u>	Thermostat T.max. 512°C Arbeitsbereich 60-512°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 3,8mm Fühler L 225mm
5532544190	<u>390787</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 237°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 98mm Kapillarrohr 1420mm
5513669030	<u>390902</u>	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 50-320°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 3,03mm Fühler L 160mm

5532549140	<u>391033</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 240°C Arbeitsbereich 19-240°C 3-polig 3NC 16A
5513622080	<u>375053</u>	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 30-110°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 113mm
5519052825	<u>375797</u>	Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 50-300°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 74mm
5513526010	<u>375149</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 110°C 1-polig 16A Fühler ø 6mm Fühler L 98mm Kapillarrohr 2930mm
1563471111	<u>490196</u>	Grillplatte 5000W 400V L 620mm B 305mm 0
1058216001	<u>490180</u>	Strahlungsheizkörper rund ø 200mm 1800/900W 400V HK 2
5534063811	<u>375621</u>	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 50-320°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 219mm
1133470245	<u>57000687</u>	Kochplatte 0
5513214340	<u>390663</u>	Thermostat T.max. 91°C Arbeitsbereich 29-91°C 1-polig 1CO 15A Fühler ø 6mm Fühler L 113mm
5519072802	<u>375313</u>	Thermostat T.max. 358°C Arbeitsbereich 60-358°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,03mm Fühler L 178mm
5532573030	<u>375706</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 400°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 3,9mm Fühler L 228mm
7899111306	<u>50016721</u>	Frequenzumrichter für Gerät Induktionsgerät 0
5534022829	<u>375547</u>	Thermostat T.max. 120°C Arbeitsbereich 30-120°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 11mm Fühler L 28mm
5610555500	<u>375442</u>	Sicherheitsthermostat Kapillarrohr 1760mm Fühler ø 4mm 1-polig Fühler L 100mm 16A
2040631010	<u>415460</u>	Heizkörper 1000W 230V HK 1 Flansch 70x18mm L 230mm B 65mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8,5mm
4922015705	<u>300151</u>	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 2NO Schaltfolge 0-1 16 A Achse ø 6x4,6mm
2040453000	<u>416994</u>	Heizkörper 2900W 230V HK 1 L 310mm B 60mm H 195mm Rechteckflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm
5519639030	<u>375584</u>	Thermostat T.max. 185°C Arbeitsbereich 91-185°C 1-polig 1NO 0,5A Fühler ø 4mm Fühler L 235mm
2029496000	<u>418287</u>	Heizkörper 9000W 230V HK 3 L 540mm B 37mm H 28mm Rohr ø 6,2mm Tauchheizkörper Rundflansch
5513226030	<u>375871</u>	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 30-110°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 113mm
1053111004	<u>490050</u>	Strahlungsheizkörper ø 250mm 2500W 230V HK 1 mit Wellenblattheizung
2040631000	<u>415568</u>	Heizkörper 800W 230V HK 1 L 220mm B 66mm Rohr ø 8,5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 27mm
5532574800	<u>375344</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 360°C 1-polig 0,5A Fühler ø 4mm Fühler L 120mm

4341832030	<u>300180</u>	Nockenschalter 2 Schaltstellungen Vorsatzschalter Schaltfolge 0-1 32 A Achse ø 6x4,6mm
5514549804	<u>390176</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 230°C 1-polig 16A Fühler ø 6mm Fühler L 74mm Kapillarrohr 600mm
2023077000	<u>415139</u>	Heizkörper 2400W 230V HK 1 ID ø 184mm AD ø 199mm L 257mm H 28mm L1 58mm B1 31mm H1 9mm H2 19mm
5534033801	<u>375576</u>	Thermostat T.max. 185°C Arbeitsbereich 60-185°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 229mm
5513229030	<u>375008</u>	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 30-110°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 197mm
2422156000	<u>415057</u>	Heizkörper 2000W 230V L 490mm B 35mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6,3mm
2012508000	<u>415565</u>	Heizkörper 1500W 230V HK 1 L 350mm B 180mm LA 22mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8,5mm
5534032800	<u>390057</u>	Thermostat T.max. 192°C Arbeitsbereich 100-192°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 7mm Fühler L 200mm
2021074030	<u>415635</u>	Heizkörper 1000W 230V HK 1 L 455mm B 210mm Anschluss ø4 Rohr ø 6,5mm 2-Lochbefestigung
5532574801	<u>375579</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 360°C 1-polig 0,5A Fühler ø 6mm Fühler L 74mm
1814453002	<u>490010</u>	Kochplatte ø 145mm 1000W 230V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand
5519544020	<u>375311</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 250°C 1-polig 16A Fühler ø 6mm Fühler L 87mm Kapillarrohr 1470mm
4922015500	<u>300074</u>	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 2NO Schaltfolge 0-1-0-1 16 A Achse ø 6x4,6mm
5519059805	<u>375216</u>	Thermostat T.max. 280°C Arbeitsbereich 50-280°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 228mm
5519572020	<u>375656</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 360°C 1-polig 0,5A Fühler ø 3,1mm Fühler L 201mm
0000524805	<u>110119</u>	Knebel Thermostat T.max. 110°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz
5533542040	<u>375796</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 220°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 6mm Fühler L 107mm
4941015705	<u>300166</u>	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 4NO Schaltfolge 0-1 16 A Achse ø 6x4,6mm
5533542090	<u>375430</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 230°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 6mm Fühler L 107mm
5534052020	<u>375057</u>	Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 60-300°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 128mm
5519082812	<u>375884</u>	Thermostat T.max. 400°C Arbeitsbereich 65-400°C 1-polig 1NO Fühler ø 3,9mm Fühler L 163mm

5513022450	<u>390161</u>	Thermostat T.max. 114°C Arbeitsbereich 36-114°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 31/36mm
5513069140	<u>375612</u>	Thermostat T.max. 324°C Arbeitsbereich 54-324°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,03mm Fühler L 147mm
2413230040	<u>415318</u>	Heizkörper 2000W 230V L 427mm B 138mm L1 50mm L2 377mm B1 54mm B2 30mm Windungen 2
5610552500	<u>375745</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 260°C 1-polig 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm Kapillarrohr 860mm
5532574040	<u>390142</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 360°C 3-polig 20A Fühler ø 3,1mm Fühler L 188mm
5513525050	<u>375854</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 126°C 1-polig 16A Fühler ø 6mm Fühler L 129mm
6700700100	<u>550147</u>	Stopfbuchsendurchführung AG 3/8" IG M13x1 Fühler ø max. 9,5mm SW 17 EPDM
5534039856	<u>375839</u>	Thermostat T.max. 185°C Arbeitsbereich 60-185°C 3-polig 3NC 16A Fühler ø 4mm Fühler L 229mm
5532559010	<u>375059</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 255°C 3-polig 20A Fühler ø 3,1mm Fühler L 307mm
5534062010	<u>375383</u>	Thermostat T.max. 350°C Arbeitsbereich 100-350°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 75mm
5519034040	<u>375477</u>	Thermostat T.max. 190°C Arbeitsbereich 48-190°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 107mm
5519064800	<u>375437</u>	Thermostat T.max. 324°C Arbeitsbereich 66-324°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 124mm
5519522020	<u>375250</u>	Sicherheitsthermostat Kapillarrohr 870mm Fühler ø 6mm 1-polig Fühler L 129mm 16A
5532542833	<u>375358</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 230°C 2-polig 1x20/1x0,5A Fühler ø 6mm Fühler L 74mm
5519542170	<u>375319</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 230°C 1-polig 0,5A Fühler ø 11mm Fühler L 18mm
5513212370	<u>375566</u>	Thermostat T.max. 96°C Arbeitsbereich 82-96°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 147mm
5519542130	<u>390060</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 230°C 1-polig 0,5A Fühler CNS Fühler ø 6mm Fühler L 77mm
5534022802	<u>375630</u>	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 30-110°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 131mm
5055071100	<u>381304</u>	Energeregler 230V 13A Zweikreis Drehrichtung rechts EGO Achse ø 6x4,6mm
5519012801	<u>375231</u>	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 30-90°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 130mm
2029335000	<u>418270</u>	Heizkörper 9000W 230V HK 3 L 535mm B 36mm H 45mm Rohr ø 6,2mm Anschluss Flachstecker 6,3mm

5519639050	<u>375855</u>	Thermostat T.max. 180°C Arbeitsbereich 96-180°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 133mm
4202900000	<u>301115</u>	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 2NO Schaltfolge 0-1 16 A Achse ø 6x4,6mm
2029861000	<u>418851</u>	Heizkörper 700W 230V L 430mm B 200mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Trockenheizkörper
5533542030	<u>375781</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 275°C 3-polig 20A Fühler ø 4mm Fühler L 157mm Kapillarrohr 870mm
4202900003	<u>301214</u>	Nockenschalter 2 Schaltstellungen Vorsatzschalter Schaltfolge 0-1 16 A Achse ø 6x4,6mm
5513219330	<u>375526</u>	Thermostat T.max. 93°C Arbeitsbereich 31-93°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 98mm
5519062845	<u>375553</u>	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 57-320°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 226mm
5531542080	<u>390066</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 220°C 3-polig 20A Fühler ø 14mm Fühler L 105mm
1054111004	<u>490041</u>	Strahlungsheizkörper ø 165mm 1200W 230V HK 1 Energieregulierung mit Temperaturmelder
2702130001	<u>520244</u>	Schlitzschraube Gewinde M10x1 VPE 10 Stück Messing vernickelt
5531522060	<u>375175</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 115°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 173mm Kapillarrohr 830mm
5513669050	<u>375489</u>	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 50-320°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,03mm Fühler L 160mm
5513039120	<u>375123</u>	Thermostat T.max. 215°C Arbeitsbereich 60-215°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm
5519032807	<u>375639</u>	Thermostat T.max. 192°C Arbeitsbereich 100-192°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 235mm
1144870001	<u>490178</u>	Kochplatte Maße 400x400mm 5000W 400V mit Auflegerand
5519034800	<u>375309</u>	Thermostat T.max. 180°C Arbeitsbereich 95-180°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 130mm
2021389010	<u>415339</u>	Heizkörper 600W 230V L 480mm B 175mm Anschluss M4 Trockenheizkörper L1 40mm L2 440mm B1 72mm B2 31mm
1914463040	<u>490004</u>	Kochplatte ø 145mm 1500W 230V mit Protektor Anschluss 4 Schraubklemmen mit 4mm Überfallrand
2410052410	<u>418828</u>	Heizkörper 2000W 240V L 225mm B 230mm L1 25mm L2 200mm B1 85mm B2 60mm LA 39mm Rohr ø 6,5mm
2410007700	<u>415351</u>	Heizkörper 2500W 230V HK 1 L 544mm L1 100mm B1 160mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm
1077828008	<u>490145</u>	Strahlungsheizkörper L 300mm B 300mm 3500W 400V Anschlüsse 3 quadratisch ohne Topferkennung EGO
2028139000	<u>415663</u>	Heizkörper 6000W 230V HK 3 Einbau ø 47,5mm L 400mm B 40mm H 28mm Rundflansch Anschluss M4

5532529190	<u>390244</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 120°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 94mm Kapillarrohr 540mm
5533544020	<u>375467</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 220°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 6mm Fühler L 75mm
5059070048	<u>380035</u>	Energeregler EGO 240V 13A Einkreis Drehrichtung links Achse ø 6x4,6mm Achslänge 19mm
5532569050	<u>375474</u>	Sicherheitsthermostat T.max. 340°C Abschalttemp. 340°C 2- polig 1NC/1CO 1x20/1x0,5A
2433117000	<u>415323</u>	Heizkörper 1600W 230V HK 1 L 383mm B 96mm FL 45mm FB 12mm LA 36mm Rohr ø 6,3mm Kabellänge 290mm
1073601004	<u>490146</u>	Strahlungsheizkörper ø 250mm 2500W 230V HK 2 Energieregelung ohne Temperaturmelder
2029651000	<u>418852</u>	Heizkörper 3000W 230V HK 1 L 170mm B 295mm Rohr ø 6,5mm Gewinde M10x1 Kabellänge 220mm
5519259811	<u>390068</u>	Thermostat T.max. 269°C Arbeitsbereich 55-269°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 219mm
5532542050	<u>390215</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 240°C 3-polig 20A Fühler ø 3,1mm Fühler L 226mm
1230453194	<u>490061</u>	Kochplatte ø 300mm 2500W 230V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand
5532522846	<u>375209</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 140°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 89mm Kapillarrohr 900mm
5518022010	<u>390703</u>	Thermostat T.max. 120°C Arbeitsbereich 32-110°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 110mm
5534023815	<u>375671</u>	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 30-110°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 131mm
5532522480	<u>390920</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 140°C 3-polig 3CO 20A Fühler ø 6mm Fühler L 88mm
5532573801	<u>375563</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 360°C 3-polig 1x20/2x0,5A Fühler ø 6mm Fühler L 79mm
5519549030	<u>375371</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 225°C 1-polig 1NC Fühler ø 6mm Fühler L 86mm Kapillarrohr 2020mm
4925215530	<u>345199</u>	Nockenschalter 5 Schaltstellungen 2NO/1CO Schaltfolge 0-1-2- 3-4 16 A Achse ø 6x4,6mm
5534033020	<u>376400</u>	Thermostat T.max. 185°C Arbeitsbereich 60-185°C 3-polig 3NO Fühler ø 4mm Fühler L 235mm
5518025020	<u>376056</u>	Thermostat T.max. 106°C Arbeitsbereich 35-116°C 1-polig 1NC Fühler ø 6mm Fühler L 112mm
5534059812	<u>375560</u>	Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 115-300°C 3-polig 3NO 10A Fühler ø 3mm Fühler L 144mm
5519052812	<u>375184</u>	Thermostat T.max. 298°C Arbeitsbereich 55-294°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 226mm

5534059806	<u>375453</u>	Thermostat T.max. 308°C Arbeitsbereich 100-300°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 75mm
1077828001	<u>490144</u>	Strahlungsheizkörper L 300mm B 300mm 2500W 400V Anschlüsse 3 quadratisch ohne Topferkennung EGO
5532569814	<u>375307</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 365°C 3-polig 20A Fühler ø 4mm Fühler L 120mm
4924215520	<u>300007</u>	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3 16 A Achse ø 6x4,6mm
5518019130	<u>375715</u>	Thermostat T.max. 85°C Arbeitsbereich 35-85°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 113mm
5514542040	<u>375137</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 250°C 1-polig 16A Fühler ø 3,03mm Fühler L 160mm
4922015700	<u>300129</u>	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 2NO Schaltfolge 0-1 16 A Achse ø 6x4,6mm
5519549040	<u>390047</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 220°C 1-polig 0,5A Fühler ø 3mm Fühler L 174mm
5519212020	<u>375482</u>	Thermostat T.max. 95°C Arbeitsbereich 30-90°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 138mm
5534032060	<u>375417</u>	Thermostat T.max. 200°C Arbeitsbereich 65-200°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 79mm
5519522040	<u>375902</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 125°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm
5513542100	<u>390124</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 246°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm
5532532824	<u>375577</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 170°C 3-polig 0,5A Fühler ø 6mm Fühler L 87mm Kapillarrohr 900mm
5534062819	<u>375362</u>	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 55-320°C 3-polig 3NO 10A Fühler ø 4mm Fühler L 128mm
5534024805	<u>375188</u>	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 30-110°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 131mm
5610549500	<u>390714</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 230°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 6mm Fühler L 75mm
5510542853	<u>375376</u>	Sicherheitsthermostat Kapillarrohr 870mm Fühler ø 6mm 1-polig Fühler L 133mm 0,5A
5517022030	<u>390236</u>	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 30-110°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 83mm
2029970000	<u>420304</u>	Heizkörper Bain-Marie 2200W 230V L 395mm B 200mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Trockenheizkörper
5532572804	<u>375684</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 360°C 1-polig 20A Fühler ø 11mm Fühler L 16mm Kapillarrohr 900mm
2040440010	<u>415448</u>	Heizkörper 6000W 400V HK 2 Flansch 70x18mm L 370mm B 65mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8,5mm

2422155000	<u>415056</u>	Heizkörper 1500W 230V HK 1 L 379mm B 35mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6,5mm
5532562802	<u>375262</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 350°C 3-polig 20A Fühler ø 4mm Fühler L 120mm Kapillarrohr 900mm
5513632030	<u>375052</u>	Thermostat T.max. 195°C Arbeitsbereich 140-195°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm
5517012010	<u>375674</u>	Thermostat T.max. 85°C Arbeitsbereich 30-85°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 94mm
5519243010	<u>375070</u>	Thermostat T.max. 250°C Arbeitsbereich 55-250°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 226mm
2030194000	<u>420303</u>	Heizkörper Bain-Marie 700W 230V L 400mm B 200mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Trockenheizkörper
551413980000	<u>50210236</u>	Thermostat 0
5531524030	<u>375524</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 135°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 173mm
2040307000	<u>416239</u>	Heizkörper 2600W 230V HK 1 Flansch 70x18mm L 270mm B 65mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8,5mm
1922453002	<u>490003</u>	Kochplatte ø 220mm 2000W 230V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 4mm Überfallrand
5531549020	<u>375108</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 250°C 3-polig 1x20/2x0,5A Fühler ø 6mm Fühler L 157mm
1133310009	<u>490075</u>	Kochplatte Maße 300x300mm 2500W 230V mit Gussrand H 42mm Anschluss 3 Kontaktstifte + 1 Erdugsstift
5532522550	<u>375888</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 132°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 6mm Fühler L 87mm
4334832003	<u>346469</u>	Nockenschalter 3 Schaltstellungen 3NO/1CO Schaltfolge 0-1-2 32A Achse ø 6x4,6mm
5531542050	<u>390168</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 230°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 6mm Fühler L 239mm
5519622010	<u>390799</u>	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 30-110°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 129mm
5513622140	<u>375794</u>	Thermostat T.max. 105°C Arbeitsbereich 30-105°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,03mm Fühler L 178mm
5534022813	<u>375887</u>	Thermostat T.max. 125°C Arbeitsbereich 65-125°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm
0000604053	<u>520324</u>	Gegenflansch ID ø 160mm AD ø 200mm LA 90/180mm Loch ø 7mm CNS für Heizböden
5531566010	<u>375571</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 350°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 157mm Kapillarrohr 940mm
5531549040	<u>375641</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 250°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 239mm
5534964800	<u>375299</u>	Thermostat T.max. 330°C Arbeitsbereich 60-330°C 2-polig 2NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 128mm

4925215520	<u>300172</u>	Nockenschalter 5 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3-4 16 A Achse ø 6x4,6mm
1133471211	<u>490095</u>	Kochplatte Maße 300x300 (310x310)mm 2500W 400V mit Gussrand H 34mm Anschluss 4 Schraubklemmen
5534032110	<u>375301</u>	Thermostat T.max. 220°C Arbeitsbereich 60-220°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm
5532524030	<u>390166</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 150°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 87mm Kapillarrohr 1490mm
1818453001	<u>490015</u>	Kochplatte ø 180mm 1500W 400V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand
5513075010	<u>375012</u>	Thermostat T.max. 358°C Arbeitsbereich 50-358°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 147mm
5534329040	<u>375697</u>	Thermostat T.max. 120°C Arbeitsbereich fest 120°C 2-polig 2CO 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 305mm
5519015800	<u>375809</u>	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 30-90°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 130mm
2028907000	<u>415893</u>	Heizkörper 1800W 230V HK 1 ID ø 190mm AD ø 204mm L 216mm H 25mm L1 7mm B1 32mm H1 10mm H2 15mm
5517039040	<u>375486</u>	Thermostat T.max. 190°C Arbeitsbereich 130-190°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 115mm
5519312806	<u>375360</u>	Thermostat T.max. 55°C Arbeitsbereich fest 55°C 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 130mm
5532582800	<u>375065</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 500°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 4mm Fühler L 308mm
2422166000	<u>415052</u>	Heizkörper 2000W 230V L 485mm B 40mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6,3mm
1051116006	<u>490188</u>	Strahlungsheizkörper rund ø 230mm 2300W 400V HK 1 H 32mm
4627266500	<u>300031</u>	Nockenschalter 7 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6 16 A Achse ø 6x4,6mm
7505012001	<u>401390</u>	Platine Tellerspender SHE 21-26 2-fach 0
5513214160	<u>375085</u>	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 0-90°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 247mm
1822474002	<u>490130</u>	Kochplatte ø 220mm 2000W 230V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand
5519052843	<u>375270</u>	Thermostat T.max. 295°C Arbeitsbereich 45-295°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 100mm
5532563010	<u>375418</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 340°C 3-polig 20A Fühler ø 4mm Fühler L 128mm
5513542110	<u>375205</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 225°C 1-polig 16A Fühler ø 11mm Fühler L 16,5mm
5513052150	<u>375088</u>	Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 60-300°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 100mm

5513032260	<u>390910</u>	Thermostat T.max. 190°C Arbeitsbereich 130-190°C 1-polig 1NO Fühler ø 6mm Fühler L 117mm
0000524056	<u>110231</u>	Knebel Schalter 0-1-0-1 ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz
5534052811	<u>375268</u>	Thermostat T.max. 295°C Arbeitsbereich 75-295°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 92mm
5513539040	<u>375306</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 160°C 1-polig 16A Fühler ø 6mm Fühler L 75mm Kapillarrohr 1540mm
2026863010	<u>415602</u>	Heizkörper 4800W 400V HK 2 ID ø 183mm AD ø 213mm L 265mm H 33mm L1 50mm B1 31mm H1 13mm H2 20mm
5532522814	<u>375333</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 135°C 3-polig 20A Fühler ø 3,1mm Fühler L 225mm
2433119000	<u>415325</u>	Heizkörper 1200W 230V HK 1 L 282mm B 100mm Rohr ø 6,3mm L1 14mm L2 266mm B1 73mm B2 25mm
4627266813	<u>300177</u>	Nockenschalter 7 Schaltstellungen 6NO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6 16 A Achse ø 6x4,6mm
5513542200	<u>375619</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 220°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm
1058111004	<u>490042</u>	Strahlungsheizkörper ø 200mm 1800W 230V HK 1 Energieregulierung mit Temperaturmelder
5532574080	<u>376047</u>	Sicherheits-Stabthermostat Abschalttemp. 368°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 160mm
4953915500	<u>300178</u>	Vorsatzschalter 3 Schaltstellungen 3NO/2CO Schaltfolge 0-1-2 16A Achse ø 6x4,6mm
2025013000	<u>415676</u>	Heizkörper 400W 230V HK 1 L 465mm B 8,5mm H 8,5mm Trockenheizkörper Anschluss M4 Rohr ø 8,5mm
5534032839	<u>390190</u>	Thermostat T.max. 185°C Arbeitsbereich 80-185°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 11mm Fühler L 28mm
5532554080	<u>375943</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 299°C 1-polig 20A Fühler ø 4mm Fühler L 123mm
5519546010	<u>375197</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 220°C 1-polig 16A Fühler ø 6mm Fühler L 142mm
2020246000	<u>415841</u>	Heizkörper 3000W 230V HK 1 ID ø 192mm AD ø 205mm L 220mm H 36mm L1 17mm B1 30mm H1 12mm H2 24mm
0000615121	<u>520243</u>	Schlitzschraube Gewinde M9x1 VPE 10 Stück Messing vernickelt
5513219310	<u>375414</u>	Thermostat T.max. 85°C Arbeitsbereich 30-85°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 73mm
5532562847	<u>375659</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 338°C 2-polig 1x20/1x0,5A Fühler ø 6mm Fühler L 53mm
5540654010	<u>390099</u>	Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 43-300°C 4-polig 4NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm
4942915707	<u>300088</u>	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 4NO Schaltfolge 0-1 16 A Achse ø 6x4,6mm

5531549050	<u>375573</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 225°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 157mm Kapillarrohr 940mm
5519039815	<u>375777</u>	Thermostat T.max. 180°C Arbeitsbereich 70-180°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 87mm
2020219050	<u>415116</u>	Heizkörper 2600W 230V HK 1 ID ø 190mm AD ø 210mm L 220mm H 28mm L1 10mm B1 31mm H1 5mm H2 23mm
5513022050	<u>390719</u>	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 30-110°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 6mm Fühler L 115mm
5513046010	<u>375154</u>	Thermostat T.max. 250°C Arbeitsbereich 50-250°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 201mm
2029024000	<u>418692</u>	Heizkörper 3860W 400V HK 3 L 275mm B 260mm H 47mm Rohr ø 6,5mm AL 53mm Kabellänge 1300mm
5513034210	<u>390968</u>	Regelthermostat T.max. 185°C 2-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm Kapillarrohr 1500mm
2019579050	<u>415120</u>	Heizkörper 2450W 230V HK 1 ID ø 192mm AD ø 204mm L 225mm H 30mm L1 12mm H1 10mm H2 20mm FL 70mm
5532559814	<u>375840</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 270°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 6mm Fühler L 79mm
5514549826	<u>375260</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 240°C 1-polig 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm Kapillarrohr 1280mm
5519542190	<u>375166</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 230°C 1-polig 0,5A Fühler ø 11mm Fühler L 16,5mm
1163461116	<u>490094</u>	Kochplatte Maße 610x305mm 6500W 400V 0
4324832060	<u>300360</u>	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 3NO/1CO Schaltfolge 0-1-2-3 32 A Achse ø 6x4,6mm
5059070051	<u>380046</u>	Energeregler 240V 13A Drehrichtung links Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm
5164945010	<u>375090</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 365°C 2-polig 16A Fühler ø 4mm Fühler L 120mm
0000524054	<u>110235</u>	Knebel Energeregler 1-3 ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz
2017368010	<u>415134</u>	Heizkörper 2500W 230V HK 1 ID ø 180mm AD ø 193mm L 245mm H 28mm L1 54mm B1 32mm H1 18mm H2 10mm
0000524806	<u>110121</u>	Knebel Thermostat T.max. 200°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz
5532583030	<u>376052</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 420°C 3-polig 3NC Fühler ø 3,9mm Fühler L 228mm
4720100270	<u>550144</u>	Achsverlängerung L1 80mm Gesamtlänge 100mm Achse ø 6/4,6mm VPE 1 Stück
5519032010	<u>375844</u>	Thermostat T.max. 182°C Arbeitsbereich 100-180°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 11mm Fühler L 28mm
7501001190	<u>379020</u>	Elektronikregler Pt100 Dampfrege lung 0

1133460342	<u>490089</u>	Kochplatte Maße 300x300mm 4000W 230V mit Gussrand Kippkochplatte Anschluss 4 Schraubklemmen H 43mm
5531554020	<u>375047</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 320°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 177mm
1071631004	<u>490026</u>	Strahlungsheizkörper ø 230mm 2100W 230V HK 1 H 31mm Energieregelung mit Temperaturmelder
2027512000	<u>415888</u>	Heizkörper 12000W 230V HK 3 Einbau ø 47,5mm L 510mm B 34mm H 33mm Rundflansch
5532562804	<u>375220</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 330°C 3-polig 20A Fühler ø 11mm Fühler L 18,5mm
1077848001	<u>490108</u>	Strahlungsheizkörper L 300mm B 300mm 2500W 400V Anschlüsse 3+2 Anschlussart Schraubanschluss
1051211004	<u>490044</u>	Strahlungsheizkörper ø 230mm 2200W 230V HK 2 Energieregelung mit Temperaturmelder
5513212640	<u>390664</u>	Thermostat T.max. 83°C Arbeitsbereich 29-83°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 115mm
5534044020	<u>375504</u>	Thermostat T.max. 220°C Arbeitsbereich 95-220°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 117mm
2422154000	<u>415055</u>	Heizkörper 1000W 230V HK 1 L 248mm B 36mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6,3mm
5517212010	<u>391012</u>	Thermostat T.max. 93°C Arbeitsbereich 30-93°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 97mm
4931015020	<u>300027</u>	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 3NO Schaltfolge 0-1 16 A Achse ø 6x4,6mm
5513264010	<u>S4000288</u>	Thermostat 50-320°C 1-polig Fühler L 160mm Fühleraufnahme ø 3mm Kapillarrohr 1430mm
5519542110	<u>375617</u>	Thermostat Abschalttemp. 230°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 6mm Fühler L 133mm Kapillarrohr 870mm
5519523010	<u>390738</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 107°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm
5513239020	<u>375086</u>	Thermostat T.max. 180°C Arbeitsbereich 60-180°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 90mm
2017983000	<u>415135</u>	Heizkörper 2500W 230V HK 1 ID ø 183mm AD ø 195mm L 255mm H 20mm L1 55mm B1 25mm H1 2mm H2 18mm
4325432000	<u>300149</u>	Nockenschalter 5 Schaltstellungen 2NO/2CO Schaltfolge 0-1-2- 3-4 32 A Achse ø 6x4,6mm
5610524550	<u>375447</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 150°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm
5519049803	<u>375719</u>	Thermostat T.max. 250°C Arbeitsbereich 48-250°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,03mm Fühler L 160mm
5518032040	<u>390831</u>	Thermostat T.max. 190°C Arbeitsbereich 130-190°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 113mm

2422181010	<u>415406</u>	Heizkörper 3000W 230V HK 3 Gewinde 1½" L 270mm B 35mm H 25mm TH ø 7mm THL 210mm Kabellänge 140mm
5532562800	<u>375226</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 340°C 1-polig 0,5A Fühler ø 3mm Fühler L 190mm
4325232020	<u>300075</u>	Nockenschalter 5 Schaltstellungen 2NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3-4 32 A Achse ø 6x4,6mm
5513575020	<u>375830</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 365°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 3mm Fühler L 160mm
4324432000	<u>300174</u>	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 2NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3 32 A Achse ø 6x4,6mm
2422164020	<u>415050</u>	Heizkörper 1000W 230V L 260mm B 38mm AL 29mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6,3mm
5519055800	<u>375860</u>	Thermostat T.max. 289°C Arbeitsbereich 57-289°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 226mm
5067079601	<u>380024</u>	Energeregler 240V 13A mit 1-Pol-Vorsatzschalter Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 36mm
5513069540	<u>375402</u>	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 50-320°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,03mm Fühler L 160mm
5519542030	<u>375282</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 230°C 1-polig 16A Fühler ø 11mm Fühler L 28mm Kapillarrohr 850mm
5511549080	<u>375109</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 240°C 1-polig 16A Fühler ø 4mm Fühler L 91mm Kapillarrohr 530mm
1914453002	<u>490001</u>	Kochplatte ø 145mm 1000W 230V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 4mm Überfallrand
5519032203	<u>375468</u>	Thermostat T.max. 180°C Arbeitsbereich 80-180°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 135mm
2410007210	<u>415078</u>	Heizkörper 1500W 240V L 540mm B 150mm H 28mm 2-Lochbefestigung BA 145mm Anschluss M4
5534635020	<u>390788</u>	Thermostat T.max. 180°C Arbeitsbereich 0-180°C 3-polig 3NO Fühler ø 6mm Fühler L 130mm
5519034805	<u>375718</u>	Thermostat T.max. 180°C Arbeitsbereich 70-180°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 87mm
1133461266	<u>490097</u>	Kochplatte Maße 300x300 (310x310)mm 4000W 400V mit Gussrand H 34mm Anschluss 4 Schraubklemmen
5513229050	<u>390133</u>	Thermostat T.max. 125°C Arbeitsbereich 30-125°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 3,03mm Fühler L 160mm
2600000140	<u>102108</u>	Zündgasleitung CNS Rohr ø 4mm L 3000mm 0
2080763000	<u>419184</u>	Heizkörper 2000W 230V HK 1 L 205mm B 262mm B2 305mm FL 26mm FB 11mm Rohr ø 4mm AL 36mm
5513254040	<u>375066</u>	Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 60-300°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 98mm
5519022804	<u>375833</u>	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 30-110°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 130mm

5519039816	<u>375720</u>	Thermostat T.max. 184°C Arbeitsbereich 80-184°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 87mm
5519522050	<u>375278</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 140°C 1-polig 16A Fühler ø 6mm Fühler L 74mm Kapillarrohr 900mm
5532562819	<u>375599</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 360°C 1-polig 0,5A Fühler ø 6mm Fühler L 79mm Kapillarrohr 890mm
5531559010	<u>375734</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 260°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 219mm
5534052060	<u>375390</u>	Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 50-300°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 292mm
5519032850	<u>375488</u>	Thermostat T.max. 175°C Arbeitsbereich 45-170°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 219mm
2040671000	<u>416243</u>	Heizkörper 7600W 230V HK 3 Flansch 70x18mm L 390mm B 60mm H 13mm Anschluss Flachstecker 6,3mm
4927215802	<u>300167</u>	Nockenschalter 3 Schaltstellungen 2NO/1CO Schaltfolge 0-1-2 16 A Achse ø 6x4,6mm
5519052846	<u>375354</u>	Thermostat T.max. 270°C Arbeitsbereich 50-270°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 219mm
5532522810	<u>375208</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 139°C 3-polig 2x20/1x0,5A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm
5534043020	<u>375559</u>	Thermostat T.max. 230°C Arbeitsbereich 95-230°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 128mm
5514029050+2806 006300	<u>419223</u>	Heizboden 1500W 230V ø 196mm Ø
5513529170	<u>375214</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 140°C 1-polig 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm Kapillarrohr 1540mm
5532532190	<u>390928</u>	Thermostat Abschalttemp. 196°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 6mm Fühler L 87mm Kapillarrohr 890mm
4928915751	<u>301094</u>	Nockenschalter 8 Schaltstellungen 7NO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6-7 16 A Achse ø 6x4,6mm
5532573060	<u>375787</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 380°C 2-polig 20A Fühler ø 4mm Fühler L 163mm
5532562810	<u>375206</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 325°C 3-polig 20A Fühler ø 3,1mm Fühler L 188mm
5519082809	<u>375945</u>	Thermostat T.max. 470°C Arbeitsbereich 90-470°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,9mm Fühler L 163mm
5532542803	<u>375536</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 245°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 75mm Kapillarrohr 900mm
5534059807	<u>375813</u>	Thermostat T.max. 260°C Arbeitsbereich 100-260°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 75mm
5517059310	<u>375933</u>	Thermostat T.max. 295°C Arbeitsbereich 62-295°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 3,03mm Fühler L 152mm
0000625037	<u>510562</u>	O-Ring Silikon Materialstärke 5,34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück

1818474002	<u>490129</u>	Kochplatte ø 180mm 1500W 230V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand
5513522020	<u>375048</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 132°C 1-polig 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 248mm
6023172525	<u>390880</u>	Sicherheits-Stabthermostat Abschalttemp. 780°C 2-polig 1NC/1NO Fühler ø 4mm Fühler L 170mm
2040246000	<u>415801</u>	Heizkörper 2000W 230V HK 1 L 321mm B 44mm Rohr ø 8,5mm Anschluss M5 Tauchheizkörper
5519252807	<u>375336</u>	Thermostat T.max. 255°C Arbeitsbereich 45-255°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 74mm
5534252040	<u>390282</u>	Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 95-300°C 3-polig 3CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 177mm
5534613010	<u>375592</u>	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 32-110°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 138mm
4924215001	<u>300094</u>	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3 16 A Achse ø 6x4,6mm
1077057046	<u>417638</u>	Strahlungsheizkörper rechteckig 8000W 400V L 300mm B 570mm H 40mm HK 2 EGO
5519069859	<u>375800</u>	Thermostat T.max. 308°C Arbeitsbereich 65-308°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,03mm Fühler L 120mm
5532525060	<u>375150</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 145°C 3-polig 20A Fühler ø 3mm Fühler L 178mm
2018496000	<u>419097</u>	Heizkörper 6000W 230V HK 3 Einbau ø 47,5mm L 500mm B 38mm H 38mm Rundflansch Tauchheizkörper
2019121000	<u>415136</u>	Heizkörper 2300W 230V HK 1 ID ø 188mm AD ø 202mm L 232mm H 25mm L1 50mm B1 31mm H1 12mm H2 20mm
5519272801	<u>376004</u>	Thermostat T.max. 422°C Arbeitsbereich 65-422°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 230mm
5513244010	<u>375041</u>	Thermostat T.max. 250°C Arbeitsbereich 50-250°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 160mm
4334232800	<u>300145</u>	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 4NO Schaltfolge 0-1-2-3 32 A Achse ø 6x4,6mm
5532542859	<u>375580</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 250°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 89mm Kapillarrohr 900mm
1918453002	<u>490002</u>	Kochplatte ø 180mm 1500W 230V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 4mm Überfallrand
5519052861	<u>375894</u>	Thermostat T.max. 293°C Arbeitsbereich 55-293°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 226mm
5519219819	<u>390032</u>	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 30-90°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 130mm
5532549805	<u>376077</u>	Thermostat Abschalttemp. 250°C 1-polig 1NC 0,5A Fühler ø 6mm Fühler L 79mm Kapillarrohr 2000mm

4341832020	<u>300107</u>	Nockenschalter 2 Schaltstellungen Vorsatzschalter Schaltfolge 0-1 32 A Achse ø 6x4,6mm
2422183010	<u>415408</u>	Heizkörper 6000W 230V HK 3 Gewinde 1½" L 500mm B 37mm H 32mm TH ø 6,5mm THL 240mm
5514022100	<u>375300</u>	Thermostat T.max. 128°C Arbeitsbereich 35-128°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 174mm
5517024010	<u>S0105505</u>	Thermostat Arbeitsbereich 30-110°C 1-polig Fühler ø 6mm Fühler L 94mm Kapillarrohr 1440mm
5519212806	<u>375135</u>	Thermostat T.max. 91°C Arbeitsbereich 25-90°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 174mm
1314463050	<u>490191</u>	Kochplatte ø 145mm 1500W 400V mit Protektor Anschluss 4 Schraubklemmen mit 4mm Überfallrand
5534052831	<u>375230</u>	Thermostat T.max. 270°C Arbeitsbereich 55-270°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 219mm
5513522380	<u>390453</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 130°C 1-polig 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm Kapillarrohr 830mm
6706100100	<u>510241</u>	Schlitzscheibe AD ø 7,8mm Schlitzbreite 1,3mm VPE 10
2023032000	<u>415894</u>	Heizkörper 150W 230V L 300mm B 198mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Trockenheizkörper
5513622120	<u>375782</u>	Thermostat T.max. 128°C Arbeitsbereich 30-128°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,03mm Fühler L 178mm
2433115010	<u>415321</u>	Heizkörper 2000W 230V HK 1 L 205mm B 205mm H 37mm Rohr ø 6,3mm EP Kabellänge 295mm Trockenheizkörper
5533554010	<u>S0103659</u>	Sicherheitsthermostat 275 °C Fühler L 157 mm Fühler ø 4 mm Kapillarrohr isoliert 1470 mm 20 A
5540654020	<u>391047</u>	Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 50-300°C 4-polig 4NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 178mm
5532554800	<u>375286</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 285°C 1-polig 0,5A Fühler ø 4mm Fühler L 120mm
5533544050	<u>390830</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 235°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 6mm Fühler L 108mm
5519054801	<u>375664</u>	Thermostat T.max. 287°C Arbeitsbereich 60-287°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 226mm
5534212090	<u>375174</u>	Thermostat T.max. 93°C Arbeitsbereich 30-93°C 3-polig 3CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 235mm
5534683040	<u>375570</u>	Thermostat T.max. 470°C Arbeitsbereich 100-470°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,9mm Fühler L 228mm
2040629000	<u>416995</u>	Heizkörper 2900W 230V HK 1 L 270mm B 50mm H 246mm Rechteckflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm
5513012900	<u>375727</u>	Thermostat T.max. 85°C Arbeitsbereich 20-85°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 124mm
5519542080	<u>391031</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 235°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 133mm

5519019822	<u>375381</u>	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 30-90°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 130mm
5513053180	<u>375116</u>	Thermostat T.max. 258°C Arbeitsbereich 58-258°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 201mm
4924915705	<u>300010</u>	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 2NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3 16 A Achse ø 6x4,6mm
5513612150	<u>390033</u>	Thermostat T.max. 93°C Arbeitsbereich 30-93°C 1-polig 1NO 15A Fühler ø 20/23,5mm Fühler L 11mm
5517069120	<u>390821</u>	Thermostat T.max. 310°C Arbeitsbereich 50-310°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 111mm
5518014020	<u>375729</u>	Thermostat T.max. 95°C Arbeitsbereich 34-95°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 113mm
1318463050	<u>S0070202</u>	Kochplatte ø 180mm 2000W 400V 0
181846319801	<u>H490017</u>	Kochplatte ø 180mm 2000W 400V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand
5532522858	<u>375947</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 120°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 94mm Kapillarrohr 900mm
5532544822	<u>375841</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 248°C 3-polig Fühler ø 6mm Fühler L 87mm Kapillarrohr 1500mm
5532559080	<u>391040</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 270°C 3-polig 3NC 16A Fühler ø 6mm Fühler L 79mm
5519032831	<u>375856</u>	Thermostat T.max. 187°C Arbeitsbereich 101-187°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 130mm
5534052809	<u>375384</u>	Thermostat T.max. 275°C Arbeitsbereich 50-275°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 219mm
5513022370	<u>375760</u>	Thermostat T.max. 116°C Arbeitsbereich 36-116°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 113mm
5519052832	<u>375608</u>	Thermostat T.max. 265°C Arbeitsbereich 50-265°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 219mm
5531569010	<u>375377</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 350°C 3-polig 3NC 1x20/2x0,5A Fühler ø 6mm Fühler L 157mm
2026576000	<u>415208</u>	Heizkörper Kippbratpfanne 2000W 230V L 641mm B 87mm H 43mm Trockenheizkörper HK 1 L1 10mm
5540052070	<u>375658</u>	Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 60-204°C/135-300°C 4- polig 2NO/2NO
2806019900	<u>418482</u>	Heizboden 2000W 400V HK 1 ø 196mm Sicherheitsthermostat 250°C Thermostat 128°C M5
5534652010	<u>390530</u>	Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 77-300°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 128mm
5534059814	<u>375470</u>	Thermostat T.max. 278°C Arbeitsbereich 71-278°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 75mm
4324216000	<u>300194</u>	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 4NO Schaltfolge 0-1-2-3 16 A Achse ø 6x4,6mm

5513039390	<u>375224</u>	Thermostat T.max. 184°C Arbeitsbereich 35-184°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 165mm
5519053807	<u>375382</u>	Thermostat T.max. 295°C Arbeitsbereich 45-295°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 219mm
5519012823	<u>375979</u>	Thermostat T.max. 70°C Arbeitsbereich 30-70°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 129mm
5532544130	<u>390813</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 245°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 78mm Kapillarrohr 1500mm
5518031010	<u>375110</u>	Thermostat T.max. 190°C Arbeitsbereich 121-190°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 6mm Fühler L 117mm
5518062050	<u>375483</u>	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 50-320°C 1-polig NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 158mm
2024354101	<u>415223</u>	Heizkörper 2500W 400V L 450mm B 570mm L1 20mm L2 430mm B1 500mm B2 30mm FL 70mm FB 18mm LA 56mm
5534035110	<u>375708</u>	Thermostat T.max. 188°C Arbeitsbereich 95-188°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 117mm
4923815000	<u>300073</u>	Nockenschalter 6 Schaltstellungen 2NO/1CO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5 16 A Achse ø 6x4,6mm
0000524051	<u>110234</u>	Knebel Schalter 7-Takt ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz
5519562010	<u>375378</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 350°C 1-polig 16A Fühler ø 6mm Fühler L 74mm Kapillarrohr 900mm
5057024010	<u>380036</u>	Energeregler 230V 13A Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Befestigungsgewinde M12x1
2021843000	<u>415895</u>	Heizkörper 250W 230V L 490mm B 200mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Trockenheizkörper
5519059809	<u>375631</u>	Thermostat T.max. 249°C Arbeitsbereich 55-249°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 226mm
5513082010	<u>376066</u>	Thermostat T.max. 500°C 1-polig NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 160mm Kapillarrohr 830mm
1071261004	<u>490028</u>	Strahlungsheizkörper ø 230mm 2100W 230V HK 2 Energieregulierung mit Temperaturmelder
2433190010	<u>415132</u>	Heizkörper 2500W 230V HK 1 ID ø 180mm AD ø 192mm L 234mm H 35mm L1 42mm B1 31mm H1 12mm H2 23mm
5560034010	<u>390752</u>	Thermostat T.max. 195°C Arbeitsbereich 53-195°C 3-polig 3NC/3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 107/87mm
5057076070	<u>381160</u>	Energeregler 240V 13A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 5x4mm Achslänge 12,7mm
5513059180	<u>390843</u>	Thermostat T.max. 291°C Arbeitsbereich 50-291°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 160mm
4624866803	<u>301216</u>	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 5NO Schaltfolge 0-1-2-3 16 A Achse ø 6x4,6mm
5514069826	<u>S0062700</u>	Thermostat 0

5532562835	<u>375279</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 345°C 3-polig 20A Fühler ø 4mm Fühler L 120mm Kapillarrohr 900mm
5514029090	<u>375792</u>	Thermostat T.max. 117°C Arbeitsbereich 30-117°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,03mm Fühler L 178mm
5532529810	<u>375281</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 150°C 3-polig 0,5A Fühler ø 3mm Fühler L 188mm
5519072805	<u>375330</u>	Thermostat T.max. 415°C Arbeitsbereich 65-415°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,9mm Fühler L 228mm
2410022710	<u>415737</u>	Heizkörper 2500W 230V HK 1 L 655mm B 120mm L1 30mm L2 625mm B2 90mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm AL 100mm
4204000021	<u>347157</u>	Nockenschalter 3 Schaltstellungen 8NO Schaltfolge 0-1-2 16A Achse ø 6x4,6mm
5514024020	<u>390079</u>	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 30-110°C 1-polig 1NO 10A Fühler ø 4mm Fühler L 153mm
5513216020	<u>375145</u>	Thermostat T.max. 85°C Arbeitsbereich 30-85°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 113mm
5519212010	<u>390349</u>	Thermostat T.max. 95°C Arbeitsbereich 30-95°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 138mm
0000524162	<u>110236</u>	Knebel Schweiß ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz
5519542040	<u>375391</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 224°C 1-polig 0,5A Fühler ø 6mm Fühler L 133mm
5513562060	<u>375076</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 350°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,03mm Fühler L 141mm
5519069858	<u>375799</u>	Thermostat T.max. 325°C Arbeitsbereich 55-325°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,03mm Fühler L 120mm
4941015700	<u>345665</u>	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 4NO Schaltfolge 0-1 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm
2026888010	<u>S0002737</u>	Heizkörper 12000W 230V 90° gewinkelt 1½" ET:570mm
5534042805	<u>375272</u>	Thermostat T.max. 240°C Arbeitsbereich 55-240°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 91mm
5519112800	<u>375219</u>	Thermostat T.max. 55°C Arbeitsbereich fest 55°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 130mm
5057030010	<u>380014</u>	Energeregler 400V 7A Einkreis Drehrichtung links Achse ø 6x4,6mm Befestigungsgewinde M4
5560024010	<u>S0800350</u>	Thermostat 0
5513529210	<u>375731</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 135°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm
5519219010	<u>390003</u>	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 30-90°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 15mm Fühler L 22,5mm
4324932040	<u>300179</u>	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 4NO/1CO Schaltfolge 0-1-0-2 32 A Achse ø 6x4,6mm

5513019920	<u>390472</u>	Thermostat T.max. 95°C Arbeitsbereich 27-95°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 203mm
5532562829	<u>375338</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 350°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 79mm Kapillarrohr 900mm
4927214500	<u>H300270</u>	Nockenschalter 0
5513542230	<u>376079</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 215°C Fühler ø 6mm Fühler L 89mm Kapillarrohr 900mm
5532549824	<u>375724</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 246°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 79mm Kapillarrohr 1300mm
5534212814	<u>390038</u>	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 30-90°C 3-polig 3CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 215mm
2040632040	<u>415459</u>	Heizkörper 5600W 230V HK 2 Flansch 70x18mm L 272mm B 64mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8,5mm
5532562210	<u>390999</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 350°C 2-polig NC 20A Fühler ø 3mm Fühler L 187mm
1071431004	<u>490047</u>	Strahlungsheizkörper ø 230mm 2100W 230V HK 1 7-Takt-Regelung mit Temperaturmelder
2724031000	<u>550002</u>	Spannbügel H 10mm L 21mm B 10mm Loch ø 6,5mm für Heizkörper
5531546020	<u>390087</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 250°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 239mm
2724002010	<u>550404</u>	Steckdose Phasen I-II 240V max. 16A Länder I mit Schraubanschluss für Heizkörper
5560012530	<u>376007</u>	Regelthermostat Arbeitsbereich 5-80°C Sicherheitsthermostat 99°C 3-polig 3NC/3NO
5532582020	<u>375627</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 480°C 3-polig 20A Fühler ø 4mm Fühler L 230mm Kapillarrohr 890mm
5514549020	<u>375793</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 250°C 1-polig 16A Fühler ø 3,03mm Fühler L 160mm
1818463018	<u>S0603985</u>	Heizplatte 0
2422188000	<u>415413</u>	Heizkörper 6000W 230V HK 3 Einbau ø 47,5mm L 505mm B 37mm H 37mm Rundflansch Anschluss Kabel
5531532060	<u>390165</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 140°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 173mm Kapillarrohr 830mm
5534212828	<u>390042</u>	Thermostat T.max. 85°C Arbeitsbereich 35-85°C 3-polig 3CO 16A Fühler ø 9,5mm Fühler L 80mm
5519019856	<u>375906</u>	Thermostat Arbeitsbereich 32-96°C 1-polig Fühler ø 6mm Fühler L 136mm Kapillarrohr 750mm
2410075010	<u>416976</u>	Heizkörper 1800W 230V HK 1 ID ø 167mm AD ø 182mm L 220mm H 42mm L1 32mm B1 30mm H1 12mm H2 30mm
5534963817	<u>375267</u>	Thermostat T.max. 290°C Arbeitsbereich 50-290°C 3-polig 3NO Fühler ø 3mm Fühler L 219mm

5519062820	<u>375824</u>	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 50-320°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 145mm
1133454242	<u>490141</u>	Kochplatte Maße 300x300mm 3500W 230V mit Überfallrand Anschluss 4 Schraubklemmen
5532562820	<u>375291</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 344°C 1-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 79mm Kapillarrohr 900mm
5531542100	<u>375803</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 225°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 6mm Fühler L 269mm
5519059803	<u>390156</u>	Thermostat T.max. 260°C Arbeitsbereich 50-260°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 115mm
5517314020	<u>390687</u>	Thermostat T.max. 85°C Arbeitsbereich fest 85°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 115mm
2410022730	<u>415736</u>	Heizkörper 3500W 230V HK 1 L 655mm B 125mm L1 30mm L2 625mm B2 88mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm AL 97mm
0000524010	<u>110075</u>	Knebel Energieregler 1-3 ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz
5532562807	<u>375628</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 350°C 3-polig 20A Fühler ø 4mm Fühler L 120mm Kapillarrohr 900mm
5534683070	<u>376050</u>	Thermostat T.max. 650°C Arbeitsbereich 100-650°C 1-polig 1NO Fühler ø 3,9mm Fühler L 228mm
5534059805	<u>390074</u>	Thermostat T.max. 260°C Arbeitsbereich 60-240/80-260°C 3-polig 3NO 10A
5610549580	<u>390829</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 240°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm
5534162800	<u>375565</u>	Thermostat T.max. 350°C Arbeitsbereich fest 350°C 3-polig 3NC 16A Fühler ø 3mm Fühler L 190mm
5531552150	<u>375127</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 290°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 220mm Kapillarrohr 840mm
2433118000	<u>415324</u>	Heizkörper 1600W 230V HK 1 L 574mm B 68mm Rohr ø 6,3mm L1 14mm L2 562mm B1 43mm B2 25mm
2433119010	<u>415224</u>	Heizkörper 1200W 400V HK 1 L 280mm B 96mm FL 45mm FB 17mm LA 35mm Rohr ø 6,3mm Kabellänge 250mm
5532554060	<u>375694</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 255°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm Kapillarrohr 1490mm
4204900012	<u>347953</u>	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 2NO Schaltfolge 0-1-0-1 16A Achse ø 6x4,6mm
5510522819	<u>375982</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 154°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 3mm Fühler L 227mm
5514022120	<u>375241</u>	Thermostat T.max. 130°C Arbeitsbereich 30-130°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 83mm
5519032825	<u>375063</u>	Thermostat T.max. 170°C Arbeitsbereich 70-170°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 11mm Fühler L 28mm

5519062813	<u>375594</u>	Thermostat T.max. 318°C Arbeitsbereich 60-318°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,03mm Fühler L 139mm
5513215050	<u>376026</u>	Thermostat T.max. 93°C Arbeitsbereich 30-93°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 90mm
5518032020	<u>375989</u>	Thermostat T.max. 190°C Arbeitsbereich 130-190°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 118mm
5534079050	<u>375101</u>	Thermostat T.max. 360°C Arbeitsbereich 140-360°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 292mm
5513215250	<u>375712</u>	Thermostat T.max. 91°C Arbeitsbereich 30-91°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 201mm
0000615004	<u>550020</u>	Verbindungsstück für Thermostat und Schalter 0
5513022110	<u>375952</u>	Thermostat T.max. 150°C Arbeitsbereich 30-150°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 84mm
5532524170	<u>375431</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 105°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 94mm Kapillarrohr 1490mm
5534232010	<u>375699</u>	Thermostat T.max. 180°C Arbeitsbereich 90-180°C 3-polig 3CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 133mm
5534212801	<u>375210</u>	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 38-90°C 3-polig 3CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 215mm
0000524834	<u>111533</u>	Knebel Thermostat T.max. 500°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz
5532519802	<u>390424</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 110°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 74mm Kapillarrohr 2000mm
5519082806	<u>376024</u>	Thermostat T.max. 355°C Arbeitsbereich 60-355°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 228mm
5534021020	<u>375978</u>	Thermostat T.max. 116°C Arbeitsbereich 29-116°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 241mm
5519542200	<u>390063</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 220°C 1-polig 1NC 15A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm
5532524802	<u>375438</u>	Thermostat Abschalttemp. 156°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 87mm Kapillarrohr 1490mm
5519562020	<u>375285</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 327°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm
4204400025	<u>300239</u>	Vorsatzschalter 4 Schaltstellungen 4NO Schaltfolge 0-1-2-3 16A Achse ø 6x4,6mm
5513549010	<u>390911</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 230°C 1-polig 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm Kapillarrohr 670mm
5533555080	<u>375970</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 260°C 3-polig 3NC Fühler ø 6mm Fühler L 87mm Kapillarrohr 1770mm
5532542360	<u>391029</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 230°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 6mm Fühler L 89mm
5513639010	<u>375925</u>	Thermostat T.max. 190°C 1-polig 1NO Fühler ø 6mm Fühler L 79mm Kapillarrohr 1830mm Achse ø 6x4,6mm

4923815560	<u>300209</u>	Nockenschalter 5 Schaltstellungen Vorsatzschalter Schaltfolge 0-1-2-3-4 16 A Achse ø 6x4,6mm
5532522210	<u>375454</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 154°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 87mm Kapillarrohr 890mm
5534216030	<u>375161</u>	Thermostat T.max. 85°C Arbeitsbereich 15-60/15-85°C 2-polig 2CO 16A
5513059020	<u>390146</u>	Thermostat T.max. 280°C Arbeitsbereich 50-280°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 160mm
2028910000	<u>415714</u>	Heizkörper 400W 230V L 555mm B 30mm Trockenheizkörper Rechteckflansch Kabellänge 900mm
5610573510	<u>375889</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 360°C 1-polig 16A Fühler ø 15mm Fühler L 6,5mm
1078631004	<u>490025</u>	Strahlungsheizkörper ø 200mm 1700W 230V HK 1 Energieregulierung mit Temperaturmelder
5513019730	<u>375304</u>	Thermostat T.max. 93°C Arbeitsbereich 28-93°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 244mm
5517059360	<u>376057</u>	Thermostat T.max. 272°C 1-polig Fühler ø 3mm Fühler L 165mm Kapillarrohr 1300mm
5513059170	<u>375484</u>	Thermostat T.max. 260°C Arbeitsbereich 48-260°C 1-polig NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 160mm
5519062806	<u>375723</u>	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 50-320°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 219mm
5534033800	<u>375929</u>	Thermostat T.max. 182°C Arbeitsbereich 101-182°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 133mm
4324216020	<u>300110</u>	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 5NO Schaltfolge 0-1-2-3 16 A Achse ø 6x4,6mm
1133370248	<u>490206</u>	Kochplatte Maße 300x300mm 3000W 400V Anschluss 3 Schraubklemmen klappbar
5519314801	<u>390415</u>	Thermostat T.max. 60°C Arbeitsbereich fest 60°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 129mm
4207400004	<u>301223</u>	Nockenschalter 7 Schaltstellungen 3NO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6 16 A Achse ø 6x4,6mm
5514012800	<u>375874</u>	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 30-90°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 74mm
5519052808	<u>390943</u>	Thermostat T.max. 269°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 225mm Kapillarrohr 900mm
5513649010	<u>375083</u>	Thermostat T.max. 250°C Arbeitsbereich 60-250°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 100mm
1133460196	<u>490185</u>	Kochplatte Maße 300x300mm 4000W 440V mit Gussrand H 43mm Anschluss 4 Schraubklemmen
5518022040	<u>390769</u>	Thermostat T.max. 130°C Arbeitsbereich 35-130°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 113mm

5513672020	<u>375409</u>	Thermostat T.max. 400°C Arbeitsbereich 130-400°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,9mm Fühler L 163mm
0000524808	<u>110126</u>	Knebel Nullstrich ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz
4924915221	<u>301313</u>	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 2CO/1NO Schaltfolge 0-1-2-3 16 A Achse ø 6,9x4,3mm
0000524820	<u>110122</u>	Knebel Thermostat T.max. 250°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz
2023661000	<u>415669</u>	Heizkörper 2000W 230V HK 1 L 452mm B 256mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6,3mm
5533512020	<u>390470</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 100°C 3-polig 20A Fühler ø 4mm Fühler L 231mm Kapillarrohr 870mm
5519562030	<u>375968</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 360°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm
1818474003	<u>490183</u>	Kochplatte ø 180mm 1500W 240V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand
2012804000	<u>415750</u>	Heizkörper 1500W 230V HK 1 L 245mm B 235mm Anschluss Steckanschluss 4mm Rohr ø 6,3mm
5610569500	<u>375531</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 340°C 1-polig 16A Fühler ø 4mm Fühler L 100mm
5513114020	<u>375703</u>	Thermostat T.max. 80°C Arbeitsbereich fest 80°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 6mm Fühler L 95mm
5513029100	<u>390395</u>	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 27-110°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 113mm
2040632020	<u>S0085938</u>	Heizkörper 5000W 440V HK 2 Flansch 70x18mm L 272mm B 65mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8,5mm
5513032450	<u>375615</u>	Thermostat T.max. 200°C Arbeitsbereich 68-200°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 78mm
4200000015	<u>345666</u>	Nockenschalter 10 Schaltstellungen 6NO/1CO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 8A Achse ø 6x4,6mm
5534059080	<u>391035</u>	Thermostat Arbeitsbereich 50-300°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 292mm Kapillarrohr 2300mm
2021693000	<u>415138</u>	Heizkörper 2500W 230V HK 1 ID ø 179mm AD ø 192mm L 250mm H 22mm L1 50mm B1 31mm H1 6mm H2 18mm
5513523060	<u>390471</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 125°C 1-polig 16A Fühler ø 4mm Fühler L 128mm
5519049010	<u>375462</u>	Thermostat T.max. 250°C Arbeitsbereich 55-250°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 226mm
12434034024	<u>418545</u>	Heizkörper 3100W 230V HK 2 L 415mm B 258mm L1 38mm L2 377mm B1 89mm B2 80mm FL 128mm FB 22mm LA 114mm
5532552808	<u>375284</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 280°C 3-polig 20A Fühler ø 4mm Fühler L 120mm Kapillarrohr 900mm

1078431004	<u>490046</u>	Strahlungsheizkörper ø 200mm 1700W 230V HK 1 7-Takt-Regelung mit Temperaturmelder
5522754020	<u>375147</u>	Thermostat T.max. 255°C Arbeitsbereich 30-255°C 2-polig 2CO 16A Fühler ø 3,03mm Fühler L 147mm
5513519190	<u>390895</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 60°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 6mm Fühler L 74mm
4925215000	<u>300147</u>	Nockenschalter 5 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3-4 16 A Achse ø 6x4,6mm
5532582040	<u>375878</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 570°C 3-polig Fühler ø 3,9mm Fühler L 228mm Kapillarrohr 890mm
5514562803	<u>375610</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 340°C 1-polig 16A Fühler ø 3,03mm Fühler L 144mm
2422182010	<u>415407</u>	Heizkörper 4500W 230V HK 3 Gewinde 1½" L 400mm B 37mm H 30mm TH ø 7mm THL 240mm
5519216010	<u>375696</u>	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 19-90°C 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 129mm
1818474030	<u>490184</u>	Kochplatte ø 180mm 2000W 240V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand
5519022813	<u>375341</u>	Thermostat T.max. 150°C Arbeitsbereich 60-150°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 219mm
5519532010	<u>375379</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 200°C 1-polig 0,5A Fühler ø 6mm Fühler L 130mm
5513662070	<u>390834</u>	Thermostat Arbeitsbereich 50-320°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 160mm Kapillarrohr 870mm
5610565510	<u>376006</u>	Sicherheitsthermostat Anschluss Flachstecker 6,3mm Kapillarrohr 1800mm Fühler ø 3mm
5519052830	<u>375327</u>	Thermostat T.max. 297°C Arbeitsbereich 58-297°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,03mm Fühler L 219mm
5532579040	<u>390836</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 355°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 4mm Fühler L 120mm
5514119850	<u>390001</u>	Thermostat T.max. 58°C Arbeitsbereich fest 58°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 11mm Fühler L 35mm
5513569010	<u>375416</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 329°C 1-polig 16A Fühler ø 3,03mm Fühler L 160mm
1077058019	<u>490147</u>	Strahlungsheizkörper rechteckig 3500W 230V mit Topferkennung L 300mm B 570mm HK 2 EGO
5519064020	<u>375604</u>	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 64-320°C 1-polig 1NO 0,5A Fühler ø 4mm Fühler L 124mm
2011809030	<u>418364</u>	Heizkörper 2250W 380V L 598mm B 553mm L1 55mm L2 543mm B1 488mm B2 30mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm
5532529812	<u>375308</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 135°C 3-polig 0,5A Fühler ø 11mm Fühler L 27,5mm

5519219815	<u>390065</u>	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 30-90°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 11mm Fühler L 28mm
4942915704	<u>300176</u>	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 4NO Schaltfolge 0-1 16 A Achse ø 6x4,6mm
2023837000	<u>415672</u>	Heizkörper 3000W 230V L 452mm B 254mm Anschluss 6,3 Rohr ø 6,3mm 2-Lochbefestigung
5532532809	<u>375649</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 160°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 87mm Kapillarrohr 890mm
5533511010	<u>390706</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 90°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 114mm Kapillarrohr 380mm
5513019420	<u>375837</u>	Thermostat T.max. 96°C Arbeitsbereich 31-96°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 94mm
4926915769	<u>345171</u>	Nockenschalter 3 Schaltstellungen 3NO Schaltfolge 0-1-2 16 A Achse ø 6x4,6mm
5532521160	<u>390164</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 105°C 3-polig 20A Fühler ø 4mm Fühler L 107mm Kapillarrohr 410mm
2029666000	<u>418278</u>	Heizkörper 350W 230V L 422mm B 306mm Trockenheizkörper Laschenbefestigung Rohr ø 6,3mm
4623966811	<u>300157</u>	Nockenschalter 4 Schaltstellungen Vorsatzschalter Schaltfolge 0-1-2-3 Achse ø 6x4,6mm
5513519070	<u>390348</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 98°C 1-polig 16A Fühler ø 8mm Fühler L 81mm Kapillarrohr 1050mm
5514014030	<u>375239</u>	Thermostat T.max. 83°C Arbeitsbereich 30-83°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 113mm
5610549570	<u>375508</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 235°C 1-polig 16A Fühler ø 3mm Fühler L 155mm
2021708050	<u>415995</u>	Heizkörper 1500W 400V HK 1 L 460mm B 484mm L1 107mm L2 360mm B1 211mm B2 62mm FL 104mm
5513032370	<u>375788</u>	Thermostat T.max. 175°C Arbeitsbereich 101-175°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 98mm
4204400002	<u>300170</u>	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 3NO Schaltfolge 0-1-2-3 16 A Achse ø 6x4,6mm
0000524058	<u>110232</u>	Knebel Schalter 4-Takt ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz
4207000025	<u>301210</u>	Nockenschalter 7 Schaltstellungen 7NO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6 16 A Achse ø 6x4,6mm
5513572090	<u>375441</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 360°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 3mm Fühler L 110mm
0000524804	<u>111934</u>	Knebel Thermostat T.max. 90°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz
5532522808	<u>375316</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 140°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 173mm Kapillarrohr 830mm

4202400003	<u>300173</u>	Nockenschalter 3 Schaltstellungen 4NO Schaltfolge 0-1-2 16 A Achse ø 6x4,6mm
4204000020	<u>345765</u>	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 8NO Schaltfolge 0-1-2-3 16A Achse ø 6x4,6mm
7505013000	<u>401399</u>	Platine Wärmewagen für Gerät BLANCO Zonen gegeneinander verriegelt
5534319050	<u>375144</u>	Thermostat T.max. 52°C Arbeitsbereich fest 45/52°C 2-polig 2CO 16A Fühler ø 15mm Fühler L 22,5mm
5534039100	<u>376005</u>	Thermostat T.max. 190°C Arbeitsbereich 100-190°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 133mm
2433116010	<u>415322</u>	Heizkörper 2600W 230V HK 1 L 468mm B 130mm FL 45mm FB 17mm LA 36mm AL 53mm Rohr ø 6,3mm
5513022310	<u>390995</u>	Thermostat T.max. 120°C Arbeitsbereich 30-120°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 95mm
5059070001	<u>50104816</u>	Energierегler 240V 13A 0
5531544030	<u>375686</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 250°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 219mm
2026582000	<u>418241</u>	Heizkörper 500W 230V HK 1 L 385mm B 105mm Rohr ø 6,3mm Kabellänge 145mm Trockenheizkörper
2027387000	<u>420365</u>	Heizkörper 3600W 230V HK 3 Einbau ø 47,5mm L 270mm B 38mm H 29mm Rundflansch
0000624043	<u>550982</u>	Dichtung Graphit ø 7,5mm L 7mm VPE 1 Stück für Stopfbuchse
0000607007	<u>550132</u>	Knebelfeder ø 6x4,6mm VPE 10 Stück 0
5610563550	<u>376061</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 340°C 1-polig 16A Fühler ø 3mm Fühler L 160mm
1051113004	<u>490136</u>	Strahlungsheizkörper ø 230mm 2300W 230V HK 1 H 32mm Energieregulung mit Temperaturmelder
5519032813	<u>375395</u>	Thermostat T.max. 182°C Arbeitsbereich 95-180°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 133mm
5519662804	<u>375768</u>	Thermostat T.max. 310°C Arbeitsbereich 50-310°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 128mm
5513018140	<u>375736</u>	Thermostat T.max. 150°C Arbeitsbereich 50-150°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 90mm
5534015010	<u>375212</u>	Thermostat T.max. 93°C Arbeitsbereich 30-93°C 2-polig 2NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 173mm
5532529815	<u>375170</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 150°C 1-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 74mm Kapillarrohr 1700mm
2027610000	<u>415964</u>	Heizkörper 2350W 230V L 510mm B 130mm H 30mm Anschluss Flachstecker Trockenheizkörper HK 1
5532532805	<u>375380</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 160°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 89mm Kapillarrohr 900mm
2019279020	<u>415126</u>	Heizkörper 3200W 230V HK 1 ID ø 180mm AD ø 195mm L 244mm H 30mm L1 49mm B1 30mm H1 7mm H2 23mm

2020459000	<u>415511</u>	Heizkörper 6000W 220V HK 3 Einbau ø 47,5mm L 355mm B 35mm H 113mm Rundflansch
5534053030	<u>375569</u>	Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 60-300°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 263mm
2021834010	<u>418468</u>	Heizkörper 2000W 230V HK 1 ID ø 192mm AD ø 203mm L 215mm H 32mm L1 8mm H1 12mm H2 18mm FL 70mm
5513034040	<u>S0902096</u>	Thermostat 0
2413001060	<u>415315</u>	Heizkörper 2000W 230V L 327mm B 228mm L1 85mm L2 244mm B1 98mm B2 31mm Windungen 3
5534222807	<u>375602</u>	Thermostat T.max. 120°C Arbeitsbereich 45-120°C 3-polig 3CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 140mm
0000524803	<u>110133</u>	Knebel Thermostat T.max. 85°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz
5519012814	<u>375321</u>	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 35-90°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 11mm Fühler L 24mm
5517012040	<u>390729</u>	Thermostat T.max. 85°C 1-polig Fühler ø 6mm Fühler L 91mm Kapillarrohr 880mm Achse ø 6x4,6mm
5513522470	<u>375898</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 140°C 1-polig 16A Fühler ø 4mm Fühler L 125mm Kapillarrohr 900mm
5519219821	<u>390307</u>	Thermostat T.max. 86°C Arbeitsbereich 30-82°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 156mm
5534039837	<u>390058</u>	Thermostat T.max. 175°C Arbeitsbereich 100-175°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 131mm
0000524807	<u>H110123</u>	Knebel Thermostat T.max. 300°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz
4327232001	<u>300264</u>	Nockenschalter 7 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6 32 A Achse ø 6x4,6mm
1818463183	<u>490058</u>	Kochplatte ø 180mm 2000W 240V 0
5519032090	<u>376054</u>	Thermostat T.max. 200°C Arbeitsbereich 65-200°C 1CO 6,3A Fühler ø 6mm Fühler L 78mm
5540062030	<u>375185</u>	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 53-320°C 4-polig 4NO 16A Fühler ø 3,9mm Fühler L 228mm
5513044050	<u>390884</u>	Thermostat T.max. 250°C Arbeitsbereich 50-250°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 62mm
5513569070	<u>390505</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 320°C 1-polig 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm Kapillarrohr 1540mm
5055021171	<u>376048</u>	Energeregler 230V 13A Drehrichtung rechts EGO Achse ø 6,4x4,8mm Achslänge 23mm
4922915500	<u>300185</u>	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 2NO Schaltfolge 1-2-1-2 16 A Achse ø 6x4,6mm
5532539030	<u>375259</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 165°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm Kapillarrohr 2440mm
7875000001	<u>S6000572</u>	Induktionskochplatte 0

5052076070	<u>380879</u>	Energieregler 240V 13A Drehrichtung rechts Achse ø 5x4mm Achslänge 14mm
5532532820	<u>375558</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 170°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 87mm Kapillarrohr 900mm
5513049140	<u>375124</u>	Thermostat T.max. 270°C Arbeitsbereich 70-270°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 7,5mm Fühler L 30,5mm
0000524810	<u>110124</u>	Knebel Thermostat T.max. 350°C 100-350°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz
5513562170	<u>390804</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 340°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 3mm Fühler L 160mm
5513323010	<u>375710</u>	Thermostat T.max. 132°C Arbeitsbereich fest 132°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 86mm
1053111043	<u>56001007</u>	Heizkörper 0
5519552020	<u>375337</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 300°C 1-polig 16A Fühler ø 6mm Fühler L 74mm Kapillarrohr 900mm
5513322100	<u>375954</u>	Thermostat T.max. 109°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 3,03mm Fühler L 198mm Kapillarrohr 900mm
5517062140	<u>375672</u>	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 50-320°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,03mm Fühler L 178mm
1222454804	<u>490211</u>	Kochplatte ø 220mm 2600W 440V 0
5519052890	<u>375823</u>	Thermostat T.max. 296°C Arbeitsbereich 50-275°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 133mm
5517053040	<u>375665</u>	Thermostat T.max. 282°C Arbeitsbereich 96-282°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,03mm Fühler L 196mm
5519562040	<u>375857</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 350°C 1-polig 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 201mm
5532552814	<u>375557</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 270°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 79mm Kapillarrohr 900mm
5513532150	<u>52000998</u>	Sicherheitsthermostat 0
5513043060	<u>375460</u>	Thermostat T.max. 255°C Arbeitsbereich 55-255°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 201mm
5519222811	<u>375217</u>	Thermostat T.max. 70°C Arbeitsbereich fest 70°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 130mm
4342032703	<u>300076</u>	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 3NO/1CO Schaltfolge 0-1-2-3 32 A Achse ø 6x4,6mm
5519022808	<u>375647</u>	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 31-110°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 133mm
0000617079	<u>550060</u>	Verbindungsbügel lang für Thermostat VPE 1 Stück 0
0000524813	<u>110120</u>	Knebel Thermostat T.max. 180°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz
5534235060	<u>391050</u>	Thermostat T.max. 206°C Arbeitsbereich 95-190°C 3-polig 1CO/2NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 157mm

5533573070	<u>375118</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 360°C 3-polig 20A Fühler ø 15mm Fühler L 8mm Kapillarrohr 1150mm
5511549050	<u>375120</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 245°C 1-polig 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm Kapillarrohr 2290mm
5533522070	<u>375903</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 145°C 3-polig 20A Fühler ø 3mm Fühler L 299mm Kapillarrohr 870mm
5534683060	<u>375879</u>	Thermostat T.max. 440°C Arbeitsbereich 100-440°C 3-polig 3NO Fühler ø 3,9mm Fühler L 228mm
5532522837	<u>375622</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 147°C 1-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 89mm Kapillarrohr 900mm
5519052803	<u>390067</u>	Thermostat T.max. 255°C Arbeitsbereich 50-255°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 219mm
2016115000	<u>50030140</u>	Heizkörper 1600W 230V L 400mm B 100mm Ø
5519022080	<u>375568</u>	Thermostat T.max. 140°C Arbeitsbereich 50-140°C 1-polig 1NO 0,5A Fühler ø 6mm Fühler L 107mm
1133470196	<u>50100259</u>	Kochplatte 3000W Ø
5532529819	<u>375657</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 150°C 2-polig 1x20/1x0,5A Fühler ø 6mm Fühler L 74mm
5519039202	<u>376011</u>	Thermostat T.max. 200°C Arbeitsbereich 150-200°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 79mm
4204400026	<u>301281</u>	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 2NO Schaltfolge 0-1 25 A Achse ø 6x4,6mm
5534083050	<u>375872</u>	Thermostat T.max. 490°C Arbeitsbereich 70-490°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 3,9mm Fühler L 380mm
5534053060	<u>50101019</u>	Thermostat für Backofen Ø
2020771020	<u>415582</u>	Heizkörper 5000W 230V HK 3 Gewinde 1½" L 345mm B 36mm H 23mm Rohr ø 6,3mm Kabellänge 350mm
5514014040	<u>375716</u>	Thermostat T.max. 95°C Arbeitsbereich 30-95°C 1-polig 1NO 10A Fühler ø 6mm Fühler L 113mm
4954915510	<u>300019</u>	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 4NO/1CO Schaltfolge 1-2-1-2 16 A Achse ø 6x4,6mm
2040401000	<u>415657</u>	Heizkörper 4500W 230V HK 3 L 534mm B 350mm H 70mm L1 96mm L2 438mm B1 160mm B2 33mm H1 37mm H2 33mm
4914915705	<u>345670</u>	Nockenschalter 3 Schaltstellungen 1CO Schaltfolge 1-0-2 16A Achse ø 6x4,6mm
5610573550	<u>390977</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 360°C 1-polig 16A Fühler ø 4mm Fühler L 102mm
5518042010	<u>375950</u>	Thermostat T.max. 238°C Arbeitsbereich 50-200°C 1-polig Fühler ø 3mm Fühler L 158mm
5560012030	<u>50039337</u>	Thermostat Ø
4204400003	<u>300229</u>	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 4NO Schaltfolge 0-1-0-2 16 A Achse ø 6x4,6mm

5513212070	<u>375802</u>	Thermostat T.max. 85°C Arbeitsbereich 30-85°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 94mm
2029477000	<u>416988</u>	Heizkörper 2400W 230V HK 1 ID ø 186mm AD ø 192mm L 255mm H 26mm L1 56mm B1 24,5mm H1 7,5mm
2040423020	<u>415552</u>	Heizkörper 3000W 400V HK 2 Flansch 70x18mm L 365mm B 64mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8,5mm
2422657024	<u>420214</u>	Heizkörper 5000W 240V HK 3 L 375mm B 57mm H 59mm Flansch Rohr ø 6,5mm Einbau ø 96mm TH ø 7mm THA 1
5610522610	<u>390809</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 110°C 1-polig 1NC Fühler ø 6mm Fühler L 78mm Kapillarrohr 900mm
4204400004	<u>300182</u>	Nockenschalter 4 Schaltstellungen Schaltfolge 0-1-0-2 Achse ø 6x4,6mm
2422187000	<u>415412</u>	Heizkörper 4500W 230V HK 3 Einbau ø 47,5mm L 394mm B 36mm H 42mm Rundflansch Kabellänge 147mm
4924215520MOD	<u>300016</u>	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3 16 A Achse ø 6x4,6mm
7894031523	<u>300252</u>	Potentiometer 2 Schaltstellungen 2NO Schaltfolge 0-1 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm
5511529090	<u>375520</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 120°C 1-polig 16A Fühler ø 4mm Fühler L 91mm Kapillarrohr 280mm
5519032808	<u>375387</u>	Thermostat T.max. 170°C Arbeitsbereich 85-170°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 231mm
5533543020	<u>375487</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 230°C 3-polig NC 20A Fühler ø 6mm Fühler L 103mm
2028642010	<u>418795</u>	Heizkörper 3000W 230V HK 1 L 300mm B 70mm H 23mm Gewinde M14x1,5 BA 63mm Rohr ø 6,4mm
5519022050	<u>375897</u>	Thermostat T.max. 110°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 6mm Fühler L 270mm Kapillarrohr 900mm
5534083220	<u>375881</u>	Thermostat T.max. 530°C Arbeitsbereich 100-530°C 3-polig Fühler ø 3,9mm Fühler L 228mm
5513522200	<u>375784</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 140°C 1-polig 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm Kapillarrohr 870mm
5519222809	<u>375238</u>	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 33-110°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 138mm
5513549060	<u>390896</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 234°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 6mm Fühler L 98mm
1051211404	<u>490134</u>	Strahlungsheizkörper ø 230mm 2200W 230V HK 2 0
2029707000	<u>419105</u>	Heizkörper 5000W 230V HK 3 Einbau ø 47,5mm L 320mm B 34mm H 33mm Anschluss Flachstecker 6,3mm
0000615402	<u>H521145</u>	Mutter M12x0,75 0
2021708010	<u>417605</u>	Heizkörper 2100W 400V L 465mm B 480mm H 10mm Rohr ø 6,5mm HK 1 Backofen
5534032340	<u>S0008302</u>	Thermostat 55.34032.340 0

5532522160	<u>375980</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 130°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 88mm Kapillarrohr 880mm
1208353017	<u>416191</u>	Kochplatte ø 90mm 450W 230V Anschluss 3 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand
4204000010	<u>300211</u>	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 8NO Schaltfolge 0-1-0-2 16 A Achse ø 6x4,6mm
0000524145	<u>670001</u>	Knebel Schalter Nullstrich ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung unten
5610544510	<u>376401</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 238°C 1-polig 1NC Fühler ø 4mm Fühler L 87mm Kapillarrohr 1490mm
5519052837	<u>375831</u>	Thermostat T.max. 270°C Arbeitsbereich 40-270°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 145mm
3805021000	<u>550120</u>	Porzellanklemme für E2-Heizstäbe 0
5519052842	<u>375652</u>	Thermostat T.max. 266°C Arbeitsbereich 50-255°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 219mm
4772028000	<u>550141</u>	Achsverlängerung L1 28mm Gesamtlänge 38mm VPE 1 Stück
5534083805	<u>50103738</u>	Thermostat 0
4204000003	<u>300077</u>	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 5NO Schaltfolge 0-1-2-3 16 A Achse ø 6x4,6mm
1051213034	<u>490135</u>	Strahlungsheizkörper ø 230mm 2200W 230V HK 2 Energieregelung mit Temperaturbegrenzer
5518032060	<u>390701</u>	Thermostat T.max. 177°C 1-polig Fühler ø 6mm Fühler L 114mm Kapillarrohr 900mm Achse ø 4,5x6mm
4204400001	<u>345320</u>	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 4NO Schaltfolge 0-1-2-3 16 A Achse ø 6x4,6mm
5560022060	<u>50107093</u>	Thermostat kombiniert 0
5531549930	<u>375679</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 295°C 3-polig 20A Fühler ø 4mm Fühler L 157mm Kapillarrohr 670mm
5513054040	<u>391032</u>	Thermostat T.max. 291°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 160mm Kapillarrohr 1500mm
5531532050	<u>390045</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 160°C 3-polig 0,5A Fühler ø 6mm Fühler L 173mm
5519069831	<u>375314</u>	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 50-320°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 120mm
5534132201	<u>376051</u>	Thermostat T.max. 200°C Arbeitsbereich 70-145-200°C 3-polig 3NC
5519052819	<u>375896</u>	Thermostat T.max. 315°C Arbeitsbereich 65-315°C 1-polig 1NO Fühler ø 3,03mm Fühler L 196mm
5513552160	<u>375156</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 291°C 1-polig 16A Fühler ø 5mm Fühler L 90mm Kapillarrohr 870mm
5513523070	<u>375152</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 145°C 1-polig 16A Fühler ø 4mm Fühler L 100mm
5519062204	<u>376010</u>	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 50-320°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 226mm

5534683090	<u>375917</u>	Thermostat T.max. 550°C Arbeitsbereich 85-500/85-550°C 3-polig 2NO/1NO 16A
5513524080	<u>375157</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 140°C 1-polig 16A Fühler ø 5mm Fühler L 96mm Kapillarrohr 1470mm
5532524070	<u>375511</u>	Thermostat Abschalttemp. 130°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 3mm Fühler L 300mm Kapillarrohr 1500mm
5532564070	<u>375988</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 305°C 3-polig Fühler ø 6mm Fühler L 77mm
4623866557	<u>347628</u>	Nockenschalter Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm 0
1058211004	<u>490119</u>	Strahlungsheizkörper ø 200mm 1700W 230V HK 2 Energieregelung mit Temperatormelder
1051213432	<u>490157</u>	Strahlungsheizkörper ø 230mm 2200W 230V HK 2 H 32,5mm Energieregelung mit Temperatormelder
5513229060	<u>375415</u>	Thermostat T.max. 105°C Arbeitsbereich 52-105°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 3,03mm Fühler L 201mm
4927016200	<u>300026</u>	Nockenschalter 7 Schaltstellungen 2CO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6 16 A Achse ø 6x4,6mm
5513552010	<u>390249</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 275°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 79mm
1814453001	<u>490011</u>	Kochplatte ø 145mm 1000W 400V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand
2021874010	<u>415603</u>	Heizkörper 4000W 400V HK 1 ID ø 176mm AD ø 210mm L 240mm H 42mm L1 25mm B1 31mm H1 5mm H2 38mm
5532569815	<u>375808</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 350°C 2-polig 1NC/1CO 0,5A Fühler ø 4mm Fühler L 120mm
4623866580	<u>345321</u>	Vorsatzschalter 4 Schaltstellungen 5NO Schaltfolge 0-1-2-3 16A Achse ø 6x4,6mm
5513015130	<u>375949</u>	Thermostat T.max. 93°C Arbeitsbereich 30-93°C 1-polig Fühler ø 6mm Fühler L 95mm
5532562828	<u>375357</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 325°C 1-polig 0,5A Fühler ø 3mm Fühler L 188mm
5532522840	<u>375541</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 125°C 3-polig 0,5A Fühler ø 4mm Fühler L 120mm
5517062150	<u>391024</u>	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 50-320°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 163mm
2422167000	<u>415053</u>	Heizkörper 2500W 220V L 620mm B 39mm AL 21mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6,3mm
2040806000	<u>S0800349</u>	Heizkörper 1200W 230V L 690mm B 250mm FL 270mm FB 25mm
5519572010	<u>375353</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 355°C 1-polig 0,5A Fühler ø 4mm Fühler L 120mm
5511119010	<u>390878</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 80°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 4mm Fühler L 89mm

2413004010	<u>415316</u>	Heizkörper 2500W 230V L 543mm B 140mm L1 55mm L2 488mm B1 54mm B2 32mm Windungen 2
5534022809	<u>375640</u>	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 1x20-90/2x40-110°C 3-polig 2NO/1NO
5513022530	<u>375726</u>	Thermostat T.max. 135°C Arbeitsbereich 30-135°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 124mm
5532562070	<u>50041643</u>	Sicherheits- Thermostat 55.32562.070 0
5532562090	<u>375695</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 350°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm Kapillarrohr 890mm
5513542040	<u>390817</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 250°C 1-polig Fühler ø 6mm Fühler L 78mm Kapillarrohr 830mm
0000522063	<u>499157</u>	Schutzrohr für Temperaturfühler Keramik L 297mm AD ø 7mm ID ø 5mm
5143918410	<u>390069</u>	Thermostat T.max. 265°C Arbeitsbereich 45-265°C 1-polig 1NO 15A Fühler ø 3mm Fühler L 219mm
4144723031	<u>50064369</u>	Schalter 0
5517059150	<u>390853</u>	Thermostat T.max. 287°C Arbeitsbereich 57-287°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 122mm
5513514040	<u>375977</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 110°C 1-polig Fühler ø 6mm Fühler L 129mm Kapillarrohr 1500mm
0075436010	<u>401388</u>	Tastaturplatine Tellerspender SHE 21-26 0
1074631004	<u>490024</u>	Strahlungsheizkörper ø 165mm 1200W 230V HK 1 Energieregulierung mit Temperaturmelder
2410030510	<u>50020425</u>	Heizkörper 800W 240V L:380; B:140 für Modell BM4E70
2413012020	<u>415317</u>	Heizkörper 2500W 230V L 360mm B 242mm L1 50mm L2 310mm B1 105mm B2 31mm Anschluss Steckanschluss
5513183020	<u>375773</u>	Thermostat T.max. 440°C Arbeitsbereich fest 440°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,9mm Fühler L 228mm
5610539530	<u>375480</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 169°C 1-polig 16A Fühler ø 4mm Fühler L 130mm Kapillarrohr 550mm
0000617078	<u>550059</u>	Verbindungsbügel kurz für Schalter VPE 1 Stück 0
5513522420	<u>375907</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 132°C 1-polig NC Fühler ø 3mm Fühler L 245mm Kapillarrohr 900mm
0002025084	<u>416870</u>	Heizkörper 1750W 230V HK 1 L 282mm B 257mm L1 28mm L2 254mm B1 115mm B2 30mm FL 70mm FB 22mm LA 57mm
5532532060	<u>375942</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 156°C 3-polig Fühler ø 4mm Fühler L 130mm Kapillarrohr 900mm
5519032838	<u>375606</u>	Thermostat T.max. 171°C Arbeitsbereich 85-171°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 133mm
0000524891	<u>112042</u>	Knebel Thermostat T.max. 300°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz
3390000970	<u>418069</u>	Heizkörper 2000W 230V HK 1 L 660mm B 85mm H 60mm Rohr ø 6,3mm B2 75mm Anschluss Flachstecker 6,3mm

5513562090	<u>390847</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 314°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm
5513542140	<u>375981</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 225°C 1-polig 16A Fühler ø 6mm Fühler L 88mm Kapillarrohr 900mm
4204000023	<u>301144</u>	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 6NO Schaltfolge 0-1-2-3 16 A Achse ø 6x4,6mm
5532524140	<u>390907</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 110°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 6mm Fühler L 95mm
5531559020	<u>375588</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 285°C 3-polig 1x20/2x0,5A Fühler ø 6mm Fühler L 157mm
5513521010	<u>375910</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 115°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 6mm Fühler L 78mm
1073601008	<u>50800606</u>	Strahlungsheizkörper 3000W 0
5519059826	<u>375816</u>	Thermostat T.max. 270°C Arbeitsbereich 50-270°C 1-polig Fühler ø 3mm Fühler L 135mm
4625866827	<u>301229</u>	Nockenschalter 5 Schaltstellungen Schaltfolge 0-1-2-3-4 Achse ø 6x4,6mm
2035842000	<u>418859</u>	Heizkörper 4x4500W 440V L 350mm B 255mm H 325mm 8- Lochbefestigung Anschluss M4 L1 50mm L2 300mm
5532562842	<u>375789</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 338°C 2-polig 20A Fühler ø 11mm Fühler L 16mm Kapillarrohr 900mm
5534059824	<u>375574</u>	Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 115-300°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 2,5mm Fühler L 322mm
4929915750	<u>301225</u>	Nockenschalter 8 Schaltstellungen Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6-7 Achse ø 6x4,6mm
0000617079	<u>550028</u>	Verbindungsbügel lang für Thermostat VPE 10 Stück 0
5519162805	<u>375643</u>	Thermostat T.max. 330°C Arbeitsbereich fest 330°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 3mm Fühler L 219mm
5514022800	<u>375481</u>	Thermostat T.max. 140°C Arbeitsbereich 30-140°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 156mm
5534312802	<u>375836</u>	Thermostat T.max. 95°C Arbeitsbereich fest 95°C 3-polig 1CO/2NC 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 226mm
5610572500	<u>375973</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 365°C 1-polig 20A Fühler ø 3,1mm Fühler L 160mm
5532522800	<u>375668</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 140°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 88mm Kapillarrohr 890mm
4927315500	<u>300237</u>	Nockenschalter 7-Takt Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23 mm Umgebungstemperatur max. 150 °C
5534143802	<u>375675</u>	Thermostat T.max. 210°C Arbeitsbereich fest 210°C 2-polig 2NC 0,5A Fühler ø 6mm Fühler L 74mm
5518022060	<u>390899</u>	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 9-110°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 94mm

4204400027	<u>301715</u>	Nockenschalter 2 Schaltstellungen Schaltfolge 0-1 16 A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23 mm
4623866500	<u>300119</u>	Vorsatzschalter 6 Schaltstellungen 5NO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5 16A Achse ø 6x4,6mm
5519122803	<u>375345</u>	Thermostat T.max. 150°C Arbeitsbereich fest 150°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 74mm
2029667000	<u>418284</u>	Heizkörper 550W 230V L 422mm B 468mm Trockenheizkörper Laschenbefestigung Rohr ø 6,5mm
4772018000	<u>550143</u>	Achsverlängerung L1 18mm Gesamtlänge 28mm Achse ø 6x4,6mm VPE 1 Stück ø 10mm
5513022740	<u>376070</u>	Thermostat T.max. 120°C Arbeitsbereich 30-120°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 113mm
4626966506	<u>347854</u>	Nockenschalter 3 Schaltstellungen 6NO Schaltfolge 1-0-2 16A Achse ø 6x4,6mm
2413241000	<u>415319</u>	Heizkörper 3000W 230V L 643mm B 145mm L1 54mm L2 589mm B1 53mm B2 30mm Windungen 2
0000525020	<u>551083</u>	Kappe für Sicherheitsthermostat Gewinde M8x1 0
2410079230	<u>418619</u>	Heizkörper 3250W 230V L 560mm B 485mm L1 60mm L2 500mm B1 424mm B2 61mm FL 100mm FB 20mm LA 83mm
5513015010	<u>50102981</u>	Thermostat 55.13015.010 0
5519322808	<u>375229</u>	Thermostat T.max. 150°C Arbeitsbereich fest 150°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 130mm
4623866802	<u>300183</u>	Vorsatzschalter 5 Schaltstellungen 5NO Schaltfolge 0-1-2-3-4 16A Achse ø 6x4,6mm
2029494010	<u>419104</u>	Heizkörper 6000W 230V HK 3 Einbau ø 47,5mm L 320mm B 31mm H 35mm Anschluss Flachstecker 6,3mm
5518023010	<u>391020</u>	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 30-110°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 114mm
5513561010	<u>375117</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 325°C 1-polig 16A Fühler ø 4mm Fühler L 91mm Kapillarrohr 390mm
5519312801	<u>375113</u>	Thermostat T.max. 76°C Arbeitsbereich fest 76°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 226mm
5511515010	<u>375213</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 98°C 1-polig 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 248mm
5519582050	<u>390735</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 569°C 1-polig Fühler ø 4mm Fühler L 163mm Kapillarrohr 1470mm
5532542430	<u>50106809</u>	Sicherheitsthermostat 240°C 3-polig 0
2021403000	<u>415137</u>	Heizkörper 2500W 230V HK 1 ID ø 177mm AD ø 190mm L 235mm H 28mm L1 45mm B1 37mm H1 6mm H2 22mm
5518062170	<u>50603190</u>	Thermostat 0
1222453804	<u>490174</u>	Kochplatte ø 220mm 2000W 440V 0
5513254020	<u>375835</u>	Thermostat T.max. 280°C Arbeitsbereich 50-280°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 160mm

5532532817	<u>375528</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 200°C 1-polig 0,5A Fühler ø 6mm Fühler L 79mm Kapillarrohr 900mm
5532583100	<u>375936</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 658°C 3-polig 3NC Fühler ø 4mm Fühler L 160mm
5532542830	<u>375471</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 235°C 1-polig 0,5A Fühler ø 11mm Fühler L 16mm
4200001001	<u>347770</u>	Nockenschalter 10 Schaltstellungen 8NO Schaltfolge 0-1-2-3-4- 5-6-7-8-9 18A
5511519030	<u>375461</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 92°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 9/15mm Fühler L 20mm
0000524059	<u>110233</u>	Knebel Schalter 5-Takt ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz
5534065020	<u>375420</u>	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 110-320°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 96mm
5513204060	<u>S0106975</u>	Thermostat 1-19°C 0
5519214826	<u>390924</u>	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 30-90°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 20mm Fühler L 12mm
4921915731	<u>301153</u>	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 2NO Schaltfolge 0-1 16 A Achse ø 6x4,6mm
1712023000	<u>550796</u>	Befestigungsplatte für Kochplatte ø220mm 0
5514052815	<u>375826</u>	Thermostat T.max. 290°C 1-polig 0
5613052001	<u>375923</u>	Thermostat T.max. 280°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 113mm Kapillarrohr 9010mm
4910906000	<u>300112</u>	Nockenschalter ohne Rastung 1NO Schaltfolge 0-1 10 A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23 mm
4627266817	<u>301250</u>	Nockenschalter 7 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2- 3-4-5-6 10 A Achse ø 6x4,6mm
4923815787	<u>345322</u>	Vorsatzschalter 4 Schaltstellungen 2NO/1CO Schaltfolge 0-1-2-3 16A Achse ø 6x4,6mm
5532583809	<u>375890</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 650°C 3-polig Einschalttemperatur 624°C
4208000047	<u>301277</u>	Nockenschalter 5 Schaltstellungen 7NO Schaltfolge 0-1-2-3-4 16 A Achse ø 6x4,6mm
5513122080	<u>S0003267</u>	Thermostat 0
0002410641	<u>550362</u>	Blindflansch ø 64mm Einbau ø 47,5mm 0
4624966501	<u>300195</u>	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 6NO Schaltfolge 0-1-2-3 16 A Achse ø 6x4,6mm
5518031040	<u>375485</u>	Thermostat T.max. 190°C Arbeitsbereich 130-190°C 1-polig NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 119mm
5532533010	<u>391041</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 180°C 3-polig 20A Fühler ø 4mm Fühler L 163mm
4623966950	<u>300153</u>	Nockenschalter 3 Schaltstellungen Vorsatzschalter Schaltfolge 0-1-2 16 A Achse ø 6x4,6mm

5519052823	<u>375463</u>	Thermostat T.max. 277°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,03mm Fühler L 139mm Kapillarrohr 870mm
4202900114	<u>348121</u>	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 2NO Schaltfolge 0-1 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm
5513254030	<u>375069</u>	Thermostat T.max. 255°C Arbeitsbereich 50-255°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 3,03mm Fühler L 160mm
4202400001	<u>300067</u>	Nockenschalter 3 Schaltstellungen 4NO Schaltfolge 0-1-2 16 A Achse ø 6x4,6mm
5513319040	<u>375459</u>	Thermostat T.max. 82°C Arbeitsbereich fest 82°C 1-polig 1CO Fühler ø 15/9mm Fühler L 21mm
5513039070	<u>375683</u>	Thermostat T.max. 175°C Arbeitsbereich 95-175°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 157mm
4925815800	<u>300162</u>	Nockenschalter 5 Schaltstellungen Achse ø 6x4,6mm Anschluss Flachstecker 7 -polig
4926915792	<u>346352</u>	Nockenschalter 5 Schaltstellungen 5NO/2CO Schaltfolge 1-0-2-3-4 16A Achse ø 6x4,6mm
5519314806	<u>375636</u>	Thermostat T.max. 60°C Arbeitsbereich fest 60°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 11mm Fühler L 29mm
5532575020	<u>391042</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 355°C 3-polig 20A Fühler ø 3mm Fühler L 160mm
5534122801	<u>375343</u>	Thermostat T.max. 160°C Arbeitsbereich fest 160°C 3-polig 3NC 16A Fühler ø 6mm Fühler L 74mm
4927215505	<u>301312</u>	Nockenschalter 7 Schaltstellungen 2CO/1NO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6 16 A Achse ø 6x4,6mm
5519019855	<u>375908</u>	Thermostat T.max. 150°C 1-polig Fühler ø 6mm Fühler L 135mm Kapillarrohr 710mm
5519219823	<u>375457</u>	Thermostat T.max. 82°C 1-polig 0
4204400013	<u>300243</u>	Nockenschalter 2 Schaltstellungen Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm
5519019824	<u>375539</u>	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 30-90°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 130mm
4208400008	<u>301282</u>	Nockenschalter Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 19,5 mm 4 -polig Drehwinkel 45 °
5532562160	<u>390921</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 305°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 4mm Fühler L 128mm
5517024020	<u>391011</u>	Thermostat T.max. 103°C Arbeitsbereich 30-103°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 70mm
NML	<u>345170</u>	Nockenschalter 6 Schaltstellungen 1CO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5 16 A Achse ø 6x4,6mm
5513514030	<u>375976</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 97°C 1-polig Fühler ø 6mm Fühler L 129mm Kapillarrohr 1470mm
5533545040	<u>375985</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 230°C 3-polig 1NC Fühler ø 6mm Fühler L 75mm Kapillarrohr 1780mm

5519573010	<u>390786</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 360°C 1-polig 16A Fühler ø 4mm Fühler L 128mm
5532532240	<u>390237</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 160°C 3-polig 20A Fühler ø 3,1mm Fühler L 188mm
5610539500	<u>50034187</u>	Sicherheitsthermostat 0
4944915712	<u>301315</u>	Nockenschalter 3 Schaltstellungen 4NO Schaltfolge 1-0-2 16 A Achse ø 6x4,6mm
5534034230	<u>50601683</u>	Thermostat Abschalttemp. 192°C Kapillarrohr 1500mm Fühler L 134mm Fühler ø 6mm
3733501000	<u>550118</u>	Porzellanklemme für E1-Heizstäbe 0
4341932000	<u>300181</u>	Nockenschalter 3 Schaltstellungen Vorsatzschalter Schaltfolge 0-1-2 32 A Achse ø 6x4,6mm
5513064180	<u>390890</u>	Thermostat T.max. 332°C Arbeitsbereich 70-332°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 160mm
5513322020	<u>375067</u>	Thermostat T.max. 125°C Arbeitsbereich fest 125°C 1-polig Fühler ø 3,03mm Fühler L 147mm
5532552809	<u>375635</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 300°C 1-polig 20A Fühler ø 11mm Fühler L 16mm Kapillarrohr 900mm
5610549591	<u>390828</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 245°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 6mm Fühler L 78mm
5532562020	<u>54000758</u>	Sicherheitsthermostat T.max. 312°C 2-polig Fühler ø 3mm Fühler L 188mm Kapillarrohr 890mm
0075436005	<u>401387</u>	Tastaturplatine Tellerspender SHE 21-26 0
5534122839	<u>390073</u>	Thermostat T.max. 145°C Arbeitsbereich 85°C/145°C 2-polig 2NC 16A Fühler ø 6mm Fühler L 130mm
2035819000	<u>417624</u>	Heizkörper 1500W 230V HK 1 L 430mm B 100mm H 65mm Rohr ø 8,5mm
2724002510	<u>550405</u>	Steckdose Flachstecker 6,3mm für Heizkörper 2-polig + Erdung
5534322802	<u>375361</u>	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich fest 75/90°C 2-polig 2CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 130mm
5532546040	<u>54000646</u>	Thermostat T.max. 350°C Fühler 6 Kapillarrohr 1500mm
5519116803	<u>390265</u>	Thermostat T.max. 100°C Arbeitsbereich fest 100°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 130mm
5533532130	<u>390883</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 160°C 3-polig 20A Fühler ø 4mm Fühler L 155mm Kapillarrohr 880mm
5519026800	<u>390807</u>	Thermostat Arbeitsbereich 30-110°C 1-polig Fühler ø 6mm Fühler L 139mm Kapillarrohr 3000mm
2422186000	<u>415411</u>	Heizkörper 3000W 230V HK 3 Einbau ø 47,5mm L 265mm B 39mm H 36mm Rundflansch Kabellänge 135mm
2413243020	<u>415320</u>	Heizkörper 3000W 230V L 350mm B 313mm L1 75mm L2 275mm B1 138mm B2 31mm Anschluss Steckanschluss
5519562080	<u>375807</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 320°C 1-polig 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm Kapillarrohr 870mm

0000524161	<u>580131</u>	Knebel Thermostat 1-12 ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz
5513219010	<u>375426</u>	Thermostat T.max. 93°C Arbeitsbereich 30-93°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 85mm
2410027400	<u>415880</u>	Heizkörper 2000W 230V L 260mm B 416mm Rohr ø 6,3mm Anschluss M4 Trockenheizkörper Heiße-Theke
4926915776	<u>301092</u>	Nockenschalter 6 Schaltstellungen Wahl/ Programm Achse ø 6x4,6mm Anschluss Flachstecker 7 -polig
5510522808	<u>375886</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 140°C 1-polig 1NC 0,5A Fühler ø 3mm Fühler L 226mm
5519262801	<u>375499</u>	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 60-320°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 226mm
5519014030	<u>390982</u>	Thermostat 1NO Fühler ø 3,9mm Fühler L 127mm Kapillarrohr 1500mm Achse ø 6mm Achslänge 23mm
4623966845	<u>301095</u>	Nockenschalter 4 Schaltstellungen Vorsatzschalter Schaltfolge 0-1-2-3 Achse ø 6x4,6mm
5519222810	<u>375215</u>	Thermostat T.max. 65°C Arbeitsbereich fest 65°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 130mm
5513025070	<u>375179</u>	Thermostat T.max. 131°C Arbeitsbereich 80-131°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 98mm
4200400003	<u>301319</u>	Nockenschalter 9 Schaltstellungen 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm
4625866824	<u>300114</u>	Nockenschalter 5 Schaltstellungen 5NO Schaltfolge 0-1-2-3-4 16 A Achse ø 6x4,6mm
2040866020	<u>420466</u>	Heizkörper 2400W 240V HK 1 ID ø 180mm AD ø 193mm L 250mm H 30mm FL 111mm FB 22mm LA 95mm
5534311020	<u>375018</u>	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich fest 55/90°C 2-polig 2CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 175mm
5056074008	<u>380918</u>	Energierегler 240V 13A EGO Achse ø 3,3mm Achslänge 16mm
4926915600	<u>301235</u>	Nockenschalter 6 Schaltstellungen Schaltfolge 0-1-2-3-4-5 Achse ø 6x4,6mm
0000525015	<u>551272</u>	Kappe für Sicherheitsthermostat Gewinde M10x0,75 0
5516900100	<u>551326</u>	Zentralbefestigungskit für Thermostate und Energierегler
4204400019	<u>300242</u>	Nockenschalter 4 Schaltstellungen Schaltfolge 0-1-2-3 Achse ø 6x4,6mm
5511569020	<u>375093</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 318°C 1-polig 12A Fühler ø 4mm Fühler L 111mm Kapillarrohr 530mm
5519256800	<u>375201</u>	Thermostat T.max. 270°C Arbeitsbereich 50-270°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 219mm
0000624042	<u>510563</u>	O-Ring EPDM Materialstärke 3mm ID ø 28mm VPE 1 Stück
5519312813	<u>375806</u>	Thermostat T.max. 85°C Arbeitsbereich fest 85°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 75mm

2462330000	<u>415581</u>	Heizkörper 3000W 230V HK 3 L 268mm B 36mm H 28mm Rohr ø 6,3mm Anschluss Kabel Kabellänge 300mm
5519069802	<u>375595</u>	Thermostat T.max. 303°C Arbeitsbereich 71-303°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 114mm
2040888000	<u>418511</u>	Heizkörper 2700W 230V HK 2 L 370mm B 390mm L1 42mm L2 328mm B1 142mm B2 105mm FL 150mm FB 24mm
1818474040	<u>417661</u>	Kochplatte ø 90mm 2000W 230V Anschluss 3 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand M6
5055029113	<u>S0064422</u>	Energeregler 230V 13A Zweikreis Drehrichtung rechts EGO Achse ø 6x4,6mm
0000624028	<u>510165</u>	Dichtung für Thermostat AD ø 27mm ID ø 11mm Materialstärke 8,5mm
4927215801	<u>347015</u>	Nockenschalter 3 Schaltstellungen Schaltfolge 0-1-2 Achse ø 6x4,6mm
4623966510	<u>301128</u>	Vorsatzschalter 16A Achse ø 6x4,6mm 0
5519112801	<u>390037</u>	Thermostat T.max. 54°C Arbeitsbereich fest 54°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 20/23,5mm Fühler L 11mm
0000615103	<u>550361</u>	Blindflansch ø 58mm Gewinde 1½" 0
0047124011	<u>550145</u>	Klemmbügel VPE 1 Stück ø 8,5mm 0
4200000023	<u>301231</u>	Nockenschalter 10 Schaltstellungen Achse ø 6x4,6mm Anschluss Flachstecker 8 -polig
4924915002	<u>S0801519</u>	Schalter 0
5517053100	<u>391048</u>	Thermostat T.max. 292°C 1-polig 1NO Fühler ø 3mm Fühler L 182mm Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm
2422168010	<u>415054</u>	Heizkörper 3000W 230V L 730mm B 37mm AL 24mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6,3mm
4923815540	<u>300006</u>	Nockenschalter Umschalter Schaltfolge 0-1-2-3-4-5 16 A Achse ø 6x4,6mm Anschluss Flachstecker 6,3mm
5517059390	<u>390745</u>	Thermostat T.max. 298°C 1-polig 1NO Fühler ø 3mm Fühler L 182mm Kapillarrohr 1000mm
1712001000	<u>S0208545</u>	Deckel ø 145mm 0
0000524830	<u>H110127</u>	Knebel Schweiß ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz
153010	<u>H000112</u>	Abstandshalter braun klein EGO 0
153150	<u>H000111</u>	Abstandshalter weiß groß EGO 0
0000523034	<u>S0003096</u>	Isolierperlen (1kg) 0
0000524052	<u>112869</u>	Knebel ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz
0000524411	<u>H111740</u>	Knebel Thermostat T.max. 450°C ø 49mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz
0000524753	<u>S0002093</u>	Knebel (MU/SCHR) OD 0
0000524802	<u>112868</u>	Knebel ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz Arbeitsbereich 0-40°C
524822	<u>112772</u>	Knebel T.max. 100°C 50-320°C ø 50mm Achse ø 4,6mm 0

0000524832	<u>111258</u>	Knebel Nullstrich ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung unten schwarz
0000525014	<u>S0094006</u>	Hutmutter schwarz M8x1 0
0000525064	<u>530003</u>	Gehäusedeckel für Platine Kunststoff 0
0000525069	<u>530002</u>	Gehäuse für Platine Kunststoff 0
0000550256	<u>550130</u>	Zylinderkopfschraube Gewinde M3 Gewinde L 10mm VPE 10 Stück Aufnahme Schlitz
0000600073	<u>S0093851</u>	Mutter 3/8" SW 14 H 3,5mm 0
0000601002	<u>550131</u>	Mutter 0
30702779	<u>379971</u>	Fühler Induktion 0
0055169004	<u>S0039825</u>	Adapter 0
083848040	<u>S0032411</u>	Strahlungsheizkörper Heizleistung 3500W Nennspannung 230V
0242212700	<u>S0008660</u>	Heizkörper 6000W/220V 0
0243008150	<u>418198</u>	Heizkörper 3150W 220V HK 3 Einbau ø 57,5mm L 240mm B 54mm H 54mm Schraubflansch Tauchheizkörper
243395002	<u>S0088480</u>	Heizkörper 0
1051111006	<u>S0041681</u>	Strahlungsheizkörper ø210mm 2300W 400V
1071261006	<u>S0091802</u>	Strahlungsheizkörper rund ø 231mm 2100W 400V H 32mm Vergl.-Nr. 10.71261.006
1073631006	<u>S0105413</u>	Strahlungsheizkörper ø 250mm 2500W 400V HK 1 0
1074431004	<u>490045</u>	Strahlungsheizkörper ø 165mm 1200W 230V HK 1 7-Takt-Regelung mit Temperatormelder
1074433004	<u>490169</u>	Strahlungsheizkörper ø 165mm 1200W 230V HK 1 H 32mm 7-Takt-Regelung ohne Temperatormelder rund
1077050006	<u>S0039846</u>	Strahlungsheizkörper 3600W 400V 0
1077331006	<u>S0091801</u>	Strahlungsheizkörper rechteckig 1800W 400V L 265mm B 165mm H 32mm Nr. 10.77331.006
1077827004	<u>S0082432</u>	Strahlungsheizkörper 0
1077848004	<u>S0040079</u>	Strahlungsheizkörper 3500W 230V 0
1078433004	<u>490170</u>	Strahlungsheizkörper ø 200mm 1700W 230V HK 1 7-Takt-Regelung ohne Temperatormelder Anschlüsse 4
1078661004	<u>490040</u>	Strahlungsheizkörper ø 200mm 1800W 230V HK 2 H 32mm Energieregulierung mit Temperatormelder
1081351020	<u>490093</u>	Strahlungsheizkörper ø 230mm 2100W 230V 0
1081633030	<u>490189</u>	Strahlungsheizkörper rund ø 230mm 2100W 240V HK 1 H 27mm EGO Vergl.-Nr. 10.81633.030
1083050005	<u>490148</u>	Strahlungsheizkörper rechteckig 2500W 400V ohne Topferkennung L 300mm B 570mm HK 2 EGO
1091696845	<u>S0009006</u>	Strahlungsheizkörper ø 230mm 2400W 230V 0
1122454234	<u>490052</u>	Kochplatte Maße 220x220mm 2000W 230V mit Überfallrand Anschluss 4 Schraubklemmen
1122470206	<u>S0037085</u>	Kochplatte 0
1122473236	<u>S0032154</u>	Kochplatte 220x220mm 2000W 115V 1122473236

1133310005	S0032884	Herdplatte 3000W 400V 1133310005
1133310006	S0085198	Kochplatte Maße 300x300mm 3000W 230V Hersteller-Nr. 1133310006
1133310254	S0039135	Kochplatte 2500W 440V 0
1133311135	S0086955	Kochplatte 2500W 380V L 350mm B 300mm 0
1133360267	S0062384	Kochplatte Maße 300x300mm 2500W 400V 0
1133370235	S0050626	Kochplatte 300x300mm 230V 3000W 0
1133370344	S0039136	Kochplatte 2500W 440V 0
1133370405	S0085065	Kochplatte Maße 300x300mm 3000W 400V mit Gussrand H 42mm Anschluss 3 Kontaktstifte + 1 Erdugsstift
1133370465	S0031018	Herdplatte 0
1133454334	S0030239	Heizboden 2500W 440V B 300mm L 300mm 0
1133460194	490162	Kochplatte Maße 300x300mm 4000W 230V mit Gussrand H 42mm Anschluss 4 Schraubklemmen
1133460202	490158	Kochplatte Maße 300x300mm 2500W 230V 0
1133460204	S0602878	Heizplatte Anschluss 4-polig Protektor Ja
1133460267	S0050443	Kochplatte 4000W 400V Mindestabnahme 10 Stück
1133460295	S0050620	Grosskochplatte 400V / 4000W 0
1133460334	S0030352	Herdplatte 440V/4000W 1133460334
1133460343	S0039137	Kochplatte 0
1133460344	S0106932	Kochplatte Maße 300x300mm 4000W 440V Protektor Ja 0
1133460402	S0030142	Großkochplatte 4000W/220-230V 300x300mm gestreckt
1133461269	S0093285	Kochplatte Maße 300x300 (310x310)mm 4000W 230V 0
1133470194	S0300361	Kochplatte Maße 300x300mm 3000W 230V 0
1133473237	S0032155	Herdplatte 300x300 2500W 115V 10/04 1133473237
1133473335	S0040225	Grosskochplatte 11.33473.335 0
1143460111	S0700818	Kochplatte 5000W 400V B 420mm Länge 360 0
1144460001	S0082851	Kochplatte 0
1144460002	S0021336	Kochplatte 400x400mm EGO 11.44460.002
1144460111	S0101871	Kochplatte Maße 420x420mm 5000W 400V Protektor 1 Vergl.-Nr. 11.44460.111
1144460121	S0030129	Grosskochplatte 3800W/400V 400x400mm
1144870003	490149	Kochplatte Maße 400x400mm 5000W 230V mit Gussrand quadratisch
1163461114	S0016107	Kochplatte 5000W 440V 0
1163471112	490164	Kochplatte Maße 610x305mm 5000W 230V H 34mm Anschluss M5
1163471114	S0030130	Kochplatte 5000W/440V 610x305mmm
1163471124	S0021429	Kochplatte 5000W/440V 610x305
1163471143	S0083069	Kochplatte 0
1163471145	S0010342	Kochplatte 5KW 480V 608x300mm
1210453022	490224	Kochplatte ø 110mm 600W 230V Anschluss 4 Schaltstellungen mit 8mm Überfallrand

1214363402	<u>K802736</u>	Kochplatte 145mmØ, 1500W 230V 8 mm Edelstahlrand, 3 Schraubanschlüsse ò nur für
1218363402	<u>K802737</u>	Kochplatte 180mmØ, 2100W 230V 8 mm Edelstahlrand, 3 Schraubanschlüsse ò nur für
1218463018	<u>S0101435</u>	Kochplatte ø 180mm 2000W 440V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand
1218463195	<u>S0050935</u>	Kochplatte 2000W 208V ø180mm 12.18463.195, 10 bis 49 Stück
1218463199	<u>S0101859</u>	Kochplatte ø 180mm 2000W 277V 7-Takt Vergl.-Nr. 12.18463.199
1218463999	<u>S0050768</u>	Kochplatte ø180mm 2000W 277V 1218463199
1222253833	<u>S0021357</u>	Kochplatte 240V/2000W 220mm Preis Liste 3
1222254807	<u>S0061032</u>	Kochplatte 0
1222420012	<u>S3001169</u>	Kochplatte 0
1222453484	<u>490221</u>	Kochplatte ø 220mm 2000W 480V Anschluss Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand
1222454196	<u>S0045721</u>	Kochplatte ø 220mm 2000W 230V 0
1222454485	<u>S0030899</u>	Herdplatte ø220mm 2000W 480V 0
1222454801	<u>S0304868</u>	Kochplatte 0
1222454805	<u>H490218</u>	Kochplatte ø 223mm 2600W 208V Anschluss Schraubklemme mit Überfallrand
1230454009	<u>S0101434</u>	Kochplatte ø 300mm 3500W 440V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand
1240670232	<u>490100</u>	Kochplatte ø 400mm 5000W 230V Anschluss 2x 3 Schraubklemmen mit Gussrand H 42mm
1240870005	<u>S0104624</u>	Kochplatte ø 400mm 6500W 230V Anschluss M5 Vergl.-Nr. 12.40870.005
1240870254	<u>S7000030</u>	Kochplatte 0
1563471114	<u>S0102656</u>	Grillplatte 5000W 440V B 305mm L 610mm 0
1712003000	<u>490111</u>	Abdeckung für Kochplatte ø 237mm 0
1814463183	<u>S3001098</u>	Kochplatte 1500W 240V 0
2010333000	<u>418365</u>	Heizkörper Grillplatte 2000W 230V L 444mm B 127mm H 20mm Anschluss Flachstecker 6,3mm
2011199030	<u>416919</u>	Heizkörper 500W 230V HK 1 L 405mm B 260mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm Anschluss Flachstecker 6,3mm
2012807000	<u>S0031022</u>	Heizkörper 3000W 220V 0
2016357000	<u>417340</u>	Heizkörper 2000W 400V L 430mm B 150mm L1 50mm L2 380mm B1 60mm B2 30mm Windungen 3
2016560010	<u>S0004004</u>	Heizkörper 1600W/400V mit angeschweissten Litzen
2017025020	<u>S0002752</u>	Heizkörper 3000W 400V Rohr ø 7mm HK 2 LA 86mm Kabellänge 540mm L 510mm B 710mm FL 100mm FB 22mm
2017067000	<u>418247</u>	Heizkörper 2000W 220V L 600mm B 450mm L1 55mm L2 545mm B1 390mm B2 30mm FL 70mm FB 15mm LA 56mm

2017102010	<u>S0051319</u>	Heizkörper Sonderanfertigung 2300W 230V für Voss Herd 8142.143 Convär I-1
2017467020	<u>S0002477</u>	Heizkörper 1500W/220V 0
2017676000	<u>S0004232</u>	Heizkörper 3x3000W/240V 0
2017983010	<u>S0602132</u>	Heizplatte 0
2018627030	<u>S0001559</u>	Heizkörper 2500W 230V HK 1 Innen-ø 180mm Außen-ø 195mm L 260mm H 25mm L1 60mm B1 31mm
2019905030	<u>417657</u>	Heizkörper 3x1500W 230V HK 3 Einbau ø 47,5mm L 500mm B 38mm H 38mm Rundflansch Tauchheizkörper
2020872020	<u>S0001747</u>	Rohrheizkörper 20.20872.020 0
2020891010	<u>S0034197</u>	Heizkörper 5700 W 400V 0
2021403000	<u>S0001815</u>	Rohrheizkörper 2500W/230V 2021403000
2023583000	<u>S0031694</u>	Heizkörper 2000W 230W 0
2023585000	<u>S0091306</u>	Heizkörper 1800W 230V für Gerät 781001 0
2023850000	<u>416941</u>	Heizkörper 9900W 230/400V Einbau ø 47,5mm HK 3 L 510mm B 138mm H 23mm L1 21mm L2 489mm B1 51mm
2026151020	<u>S0005602</u>	Heizkörper 3000W 277V 0
2026704000	<u>S0033925</u>	Heizkörper 2000W 230V Friteuse -erstzt durch 415.423-
2027208000	<u>S0050588</u>	Heizkörper 0
2028024000	<u>S0101421</u>	Heizkörper 1900W für Salamander 0
2028126000	<u>S0104945</u>	Heizkörper 2000W 220V 0
2028140000	<u>S0302438</u>	Heizkörper 0
2028415000	<u>S0032137</u>	Heizkörper 0
2029165000	<u>418359</u>	Heizkörper 2500W 230V L 338mm B 288mm L1 104mm L2 234mm B1 135mm B2 32mm Steglänge 450mm
2029494010	<u>S0061227</u>	Heizkörper 6000W 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm 0
2029881000	<u>S0092855</u>	Heizkörper Spülmaschine 0
2029888000	<u>418285</u>	Heizkörper 275W 230V L 395mm B 35mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Trockenheizkörper
2030040000	<u>416221</u>	Heizkörper 3000W 230V HK 3 Gewinde 1½" L 235mm B 33mm H 26mm TH ø 7mm THL 202mm
2035253000	<u>S0009867</u>	Thermostat 0
2035390000	<u>420592</u>	Heizkörper 2500W 230V HK 1 ID ø 175mm AD ø 195mm L 245mm H 35mm L1 45mm B1 30mm H2 27mm FL 70mm
2035752000	<u>419251</u>	Heizkörper 2500W 230V HK 1 L 360mm B 530mm L1 110mm L2 250mm B1 250mm B2 30mm FL 100mm
2035812000	<u>S0093818</u>	Heizkörper 2500W 0
2040187000	<u>S0031517</u>	Heizkörper 12000W 230V ET:485mm Tauchhülse:ø2x6,5mm Flansch:48mm
2040236000	<u>S0302283</u>	Heizkörper 0
2040885000	<u>S0700258</u>	Heizkörper Unterhitze 0
2040951000	<u>S0100321</u>	Heizkörper 2800W 230V f. Friteuse Star10
2041028000	<u>S2001786</u>	Heizkörper 0

2041618000	<u>420298</u>	Heizkörper 1200W 230V L 650mm B 180mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Trockenheizkörper
2080295000	<u>S0080014</u>	Heizkörper 30000W 400V 0
2080739020	<u>S0700118</u>	Heizkörper 0
2410083620	<u>416496</u>	Heizkörper 700W 230V L 176mm B 190mm H 17mm B1 40mm B2 110mm AL 50mm Rohr ø 6,3mm Windungen 3
2413545023	<u>418934</u>	Heizkörper 1100W 230V HK 1 L 327mm B 96,5mm H 52mm Rohr ø 6,3mm Anschluss Flachstecker 6,3mm
2422232010	<u>S0001822</u>	Heizkörper 3x1660W/380V 0
2422251030	<u>417656</u>	Heizkörper 1500W 400V HK 1 L 390mm B 36mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6,5mm
2423116000	<u>S0041379</u>	Heizkörper 1000W/230V 2423116000
2434105023	<u>419119</u>	Heizkörper 1950W 230V HK 1 L 460mm B 106mm Gewinde M12x1 Rohr ø 6,5mm Anschluss M4
2806001080	<u>S0004031</u>	Heizkörper 2000W/220V mit Dichtung
2806018300	<u>418473</u>	Heizboden 1800W 230V HK 1 ø 196mm M5 BA 180mm 0
2806020000	<u>418429</u>	Heizboden 1800W 230V HK 1 ø 196mm Sicherheitsthermostat 250°C M5 BA 180mm
2806020100	<u>418430</u>	Heizboden 1800W 230V HK 1 ø 196mm Sicherheitsthermostat 250°C Thermostat 128°C M5
2808023300	<u>S0020333</u>	Durchlauferhitzer 2800W 0
2920190000	<u>S0001844</u>	Einschraub-Heizkörper 9000W/380V 2920190000
2920245000	<u>S0001888</u>	Einschr.Heizkörper 400V/4500W 29.20245.000
2920730000	<u>S0000773</u>	Einschraubheizkörper 3000W/ 230 V
2960420000	<u>S0304501</u>	Heizkörper 0
2960660000	<u>S0040264</u>	Heizkörper 0
3104582175	<u>S0004102</u>	Heizstab 300W/115V 0
3104582285	<u>S0006580</u>	Heizstab 330W/220V m.geperlte Anschlusslitzen u.Befest.lasche
3203802152	<u>S0033564</u>	Heizstab 400W 220-230V 3203802152
3204502171	<u>S0093229</u>	Heizstab 0
3204502176	<u>S0100588</u>	Heizstab E2 450mm 250W 440V 0
3204504205	<u>S0092544</u>	Heizkörper 300W 440V 0
3205402005	<u>S0037156</u>	Heizstab Länge beheizt 540mm 500W 230V B 22,5mm H 11mm Gesamtlänge 548,5mm Kabellänge 130/210mm
3205402131	<u>S0091645</u>	Heizstab L 540mm 500W 380-400V B 22mm H 11mm Anschluss Kabelöse ø5mm Kabellänge 240mm
3206002137	<u>S0032488</u>	Heizstab E2 400W 440V 0
3206005008	<u>S0040439</u>	E2-Heizstab 400W/440V 600mm Mindestabnahme 10 Stück
3206855111	<u>S0010933</u>	Heizstab 450W/220-230V 07/02 für Senking TYP1405-3
3207202001	<u>S0100654</u>	Heizstab E2 720mm 700W 400V 3207202001
3213005005	<u>480066</u>	Heizstab Typ E2 900W 230V H 10mm B 22,5mm Gesamtlänge 1308,5mm Länge beheizt 1300mm
4132723020	<u>S0062896</u>	Nockenschalter 0

4200000050	<u>S0095500</u>	Nockenschalter 0
4205000034	<u>300258</u>	Nockenschalter 5 Schaltstellungen Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23 mm Anschluss Flachstecker 6,3mm
4206000016	<u>S0091221</u>	Drehschalter 0
4324232100	<u>S0001807</u>	Nockenschalter 0
4324932030	<u>300190</u>	Nockenschalter 4-Takt Schaltfolge 0-3-2-1 Achse ø 6x4,6mm Anschluss Schraubklemme 3 -polig
4334232040	<u>300224</u>	Nockenschalter 4 Schaltstellungen Schaltfolge 0-1-2-3 3 -polig
4334232100	<u>S0001564</u>	Geräteschalter 43.34232.100 0
4623866861	<u>300251</u>	Nockenschalter 6 Schaltstellungen 2NO/1CO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5 16 A Achse ø 6x4,6mm
4623966539	<u>300191</u>	Nockenschalter 3 Schaltstellungen Vorsatzschalter Schaltfolge 0-1-2 Achse ø 6x4,6mm
4624266500	<u>S0063856</u>	Nockenschalter 0
4922015724	<u>S0200253</u>	Nockenschalter Anschluss Schraubanschluss Achse ø 4,6x6mm 2-polig EIN/AUS 16A Achslänge 17mm
4923815831	<u>301241</u>	Nockenschalter 5 Schaltstellungen Vorsatzschalter Schaltfolge 0-1-2-3-4 Achse ø 6x4,6mm
4923915771	<u>301142</u>	Nockenschalter 2 Schaltstellungen Vorsatzschalter Schaltfolge 1-2 Achse ø 6x4,6mm
4925815703	<u>301221</u>	Nockenschalter 5 Schaltstellungen 2NO/1CO Schaltfolge 0-4-3-2-1 16 A Achse ø 6x4,6mm
4925915769	<u>300009</u>	Nockenschalter 5 Schaltstellungen Umschalter Schaltfolge 0-1-2-3-4 16 A Achse ø 6x4,6mm
4926915724	<u>301184</u>	Nockenschalter 6 Schaltstellungen Programm Achse ø 6x4,6mm Anschluss Flachstecker 1 -polig
4927015000	<u>S3001168</u>	Nockenschalter 7-Takt 0
4928915783	<u>301238</u>	Nockenschalter 8 Schaltstellungen Achse ø 6x4,6mm Anschluss Flachstecker 4 -polig
4937815500	<u>300269</u>	Nockenschalter 7 Schaltstellungen 16A Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6 Achse ø 6x4,6mm
4944015713	<u>300245</u>	Nockenschalter 4 Schaltstellungen Schaltfolge 0-1-2-3 Achse ø 6x4,6mm
4944215700	<u>300364</u>	Nockenschalter 4 Schaltstellungen Schaltfolge 0-1-2-3 16 A Achse ø 6x4,6mm
5031021010	<u>S0035434</u>	Energeregler 230V 12A ohne Achse EGO 0
5055021104	<u>S0042622</u>	Energeregler Zweikreis 13A 230V Bartscher 155600
5057021040	<u>S0084612</u>	Energeregler 0
5057061010	<u>S0604176</u>	Energeregler 0
5057131010	<u>S0107115</u>	Energeregler 120V 13A 0
5059070004	<u>381497</u>	Energeregler 240V 13A Drehrichtung links Achse ø 6,4x4,8mm Achslänge 23mm

5059070006	<u>381509</u>	Energierегler 240V 13A Drehrichtung links Achse ø 6,4x4,8mm Achslänge 23mm
5059070007	<u>381498</u>	Energierегler 240V 13A Drehrichtung links Achse ø 6x4mm Achslänge 23mm
5059070008	<u>381494</u>	Energierегler 240V 13A Einkreis Drehrichtung links Achse ø 6x4mm Achslänge 23mm
5059090006	<u>381508</u>	Energierегler 208V 13A Drehrichtung links Achse ø 6,4x4,8mm Achslänge 23mm
5059090007	<u>381506</u>	Energierегler 208V 13A Drehrichtung links Achse ø 6,4x4,8mm Achslänge 23mm
5059090008	<u>381500</u>	Energierегler 208V 0
5059090049	<u>381545</u>	Energierегler Achse ø 6,35x4,75mm Achslänge 23mm
5059130002	<u>381499</u>	Energierегler 120V 13A Drehrichtung links Achse ø 6,4x4,8mm Achslänge 23mm
5059130004	<u>381505</u>	Energierегler 120V 13A Drehrichtung links Achse ø 6,35mm Achslänge 23mm
5059130006	<u>381507</u>	Energierегler 120V 13A Drehrichtung links Achse ø 6,4x4,8mm Achslänge 23mm
5059130008	<u>381493</u>	Energierегler 120V 13A Einkreis Drehrichtung links Achse ø 6x4mm Achslänge 23mm
5059130048	<u>381491</u>	Energierегler 120V 13A Einkreis Drehrichtung links Achse ø 6,3x4,7mm Achslänge 19mm
5059130051	<u>381496</u>	Energierегler 120V 13A Drehrichtung links Achse ø 6,4x4,8mm Achslänge 23mm
5067021461	<u>381406</u>	Energierегler 230V 13A Achse ø 6x4,6mm 0
5103918050	<u>S0090481</u>	Thermostat 0
5173948010	<u>375446</u>	Thermostat T.max. 500°C Arbeitsbereich 60-500°C 1-polig 1NC 15A Fühler ø 4mm Fühler L 295mm
5312955020	<u>S0005806</u>	Thermostat 11/02 0
5510042100	<u>S0801042</u>	Thermostat 0
5510064826	<u>S0000424</u>	Thermostat 1 pol. Ein-Aus Ego-nr. 55.10064.826
5510114927	<u>375845</u>	Thermostat T.max. 54°C Arbeitsbereich fest 54°C 1-polig CO Fühler ø 20/23,5mm Fühler L 11mm
5510223010	<u>S0004836</u>	Thermostat 35-115°C 0
5510552804	<u>375655</u>	Sicherheitsthermostat Kapillarrohr 900mm Fühler ø 3mm 1-polig Fühler L 174mm 0,5A
5510572803	<u>S0030572</u>	Sicherheits-Temp.-Begrenzer 0
5510659800	<u>S0005283</u>	Thermostat m. Vorsatzschalter 0
5511522815	<u>390696</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 153°C 1-polig 1NC Fühler ø 6mm Fühler L 78mm Kapillarrohr 880mm
5511532030	<u>375515</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 160°C 1-polig 1NC Fühler ø 6mm Fühler L 78mm Kapillarrohr 880mm

5511551010	375790	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 273°C 1-polig 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm Kapillarrohr 400mm
5512512560	S0033968	Sicherheitsthermostat 92°C 0
5512524580	S0004470	Sicherheitsthermostat 0
5513001030	S0010810	Temperaturregler 0-40°C 0
5513001250	390887	Thermostat Arbeitsbereich 0-44°C 1-polig 1NO Fühler ø 6mm Fühler L 113mm Kapillarrohr 390mm
5513002020	S0006012	Thermostat 0
5513012190	S0041553	Thermostat 55.13012.190 0
5513012290	S0032489	Thermostat T.max. 75°C Arbeitsbereich 35-70°C 1-polig Fühler ø 6mm Fühler L 115mm
5513012560	390862	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 71-90°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 201mm
5513013020	S0008180	Thermostat 55.13013.020 0
5513022440	S0040184	Temperaturregler 5513022440
5513032040	S0800391	Thermostat 0
5513032060	S0023013	Thermostat Arbeitsbereich 60-200°C 1-polig Fühler ø 6mm Fühler L 77mm Kapillarrohr 870mm
5513032200	S0011149	Thermostat 130-190°C 0
5513032350	S0500506	Thermostat 0
5513034010	S0051179	Thermostat 62 - 190°C 1-pol. Kap. 1470mm Fühler ø 6x77mm
5513039020	S0050589	Thermostat 0
5513039040	S0090867	Thermostat 60-190°C Fühler:6x76mm 5513039040
5513042010	S0096818	Thermostat Arbeitsbereich 30-250°C 0
5513042210	S5100156	Thermostat 55.13042.210 230V 0
5513052090	S0700108	Thermostat 0
5513052280	S0096391	Thermostat 0
5513054050	S0050590	Thermostat 0
5513062440	S0084245	Thermostat 0
5513064150	S0090332	Thermostat 47-320°C 0
5513069960	H376088	Thermostat 0
5513112090	375810	Thermostat T.max. 80°C Arbeitsbereich fest 80°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 7,5mm Fühler L 30,5mm
5513122110	S0036746	Thermostat 0
5513209180	S0091012	Thermostat +50°C Fühler: ø6x100mm Kapillarrohrlänge 1300mm
5513219570	S0091011	Thermostat +70°C 0
5513227010	S0041088	Thermostat 30-110°C, 1pol. Fühler:6x113mm
5513239050	S7001343	Thermostat 0
5513243010	390086	Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich -10 bis +300°C 1-polig 1CO
5513262010	S7001142	Thermostat 0
5513283030	S6000828	Thermostat 0

5513301050	375717	Thermostat T.max. 82°C Arbeitsbereich fest 40°C 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 156mm
5513312050	375880	Thermostat 1NO Einschalttemperatur 57°C 0
5513312110	S0036964	Thermostat 0
5513424010	S4000080	Sicherheitsthermostat 0
5513454010	S0302025	Thermostat 0
5513511050	S0010811	Schutztemperatur-Begrenzer 55 Grad C. fest
5513512320	S7001396	Thermostat 0
5513522010	S0050827	Sicherheitstemperaturbegrenzer 113°C 0
5513522030	S0090868	Sicherheitsthermostat 113°C 1-polig Fühler:ø6x130mm Kap.900mm
5513522120	S0008054	Thermostat 5513522120
5513522300	S3001054	Temperaturbegrenzer T.max. 120°C 0
5513522330	S0030964	Sicherheitstemperaturbegrenzer 0
5513524070	S0092443	Sicherheitsthermostat 0
5513532030	S0040205	Thermostat 55.13532.030 0
5513534020	S0206121	Sicherheitsthermostat 0
5513542090	S0801410	Sicherheitsthermostat 0
5513549070	S0093347	Sicherheitsthermostat 234°C 1-polig 0,5A Fühler ø 6mm Fühlerlänge 98mm Kapillarrohr 1090mm
5513549120	S7001344	Thermostat 0
5513562900	376085	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 350°C Arbeitsbereich -10 bis +370°C 1-polig Fühler ø 3mm
5513569090	S3001057	Temperaturbegrenzer T.max. 329°C mit Verschraubung 0
5513573010	S0051128	Sicherheitstemperaturbegrenzer 360°C 0
5513624010	S0030123	Thermostat 30-110°C Mindestabnahmemenge 10 Stück
5513643010	S7001365	Energeregler 0
5513662010	S0107763	Thermostat 50-320°C 0
5513662020	S4000116	Thermostat 0
5513666010	S5200083	Thermostat 0
5514014910	S7000961	Thermostat 0
5514024900	376087	Thermostat Abschalttemp. 126°C Arbeitsbereich -50 bis +130°C Fühler ø 6mm
5514029050	S6000606	Thermostat 0
5514059801	375825	Thermostat T.max. 300°C 1-polig 0
5514529839	S0086500	Sicherheitsthermostat 0
5514574010	S0040774	Begrenzer Franke 0
5517022100	S1000308	Thermostat 30-120°C Stopfbuchse M9x1 Kapillarrohr 840mm Fühler L 117mm Fühler ø 6mm
5517059160	S0103852	Thermostat 280°C 0
5517062180	376092	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 50-320°C 2-polig Fühler ø 3mm Fühler L 160mm
5517063040	S3001099	Thermostat 50-320°C 0

5517069140	S7000998	Thermostat 0
5518012010	S0050885	Thermostat 30-85°C Kontakt 1-polig 0
5518015060	S0105439	Thermostat 35-95°C 0
5518032050	375497	Thermostat T.max. 182°C 1-polig 1NO Fühler ø 6mm Fühler L 115mm Kapillarrohr 900mm Drehwinkel 270°
5518062170	376094	Thermostat T.max. 324°C Arbeitsbereich 54-324°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,03mm Fühler L 160mm
5518064020	S3001100	Thermostat 50-320°C 0
5518064040	S3001101	Thermostat 50-320°C 0
5518221010	376083	Thermostat T.max. 170°C Arbeitsbereich -10° bis +170°C 1-polig 1NO
5518222030	376086	Thermostat T.max. 160°C Arbeitsbereich -10 bis +160°C Fühler ø 6mm
5519019806	S0005593	Thermostat 08/02 0
5519029807	S3000994	Thermostat T.max. 150°C Arbeitsbereich 60-150°C 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 219mm
5519029808	S7001233	Thermostat 0
5519035010	S4000107	Thermostat 0
5519035020	376096	Thermostat T.max. 192°C Arbeitsbereich 101-192°C 1-polig 1NO Fühler ø 6mm Fühler L 133mm
5519035201	S0031844	Thermostat 06/04 0
5519035801	S0039181	Thermostat 0
5519039060	S0093623	Thermostat 0
5519052805	S0008466	Thermostat bis 277° 1-pol. 0
5519054020	376075	Thermostat T.max. 280 °C 1 -polig 1NO 16 A Fühler ø 3 mm Fühler L 229 mm Kapillarrohr 1490 mm
5519062800	S0092545	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 55-320°C 1-polig Fühler ø 3,1mm Fühler L 226mm
5519062865	375491	Thermostat T.max. 346°C Arbeitsbereich 63-346°C 1-polig 1NO Fühler ø 3mm Fühler L 144mm
5519112802	S6001101	Thermostat 0
5519202800	S0300488	Thermostat 0
5519229805	S0210885	Thermostat 0
5519272801	S0005061	Thermostat T.max. 411°C 1-polig 1CO Fühler ø 4mm Fühler L 230mm Kapillarrohr 900mm Achse ø 6x4,6mm
5519314803	375332	Thermostat T.max. 55°C Arbeitsbereich fest 55°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 9/15mm Fühler L 22mm
5519542100	S0033806	Sicherheitsthermostat 0
5519549010	S0032216	Sicherheitsthermostat 0
5519549020	S0300603	Sicherheitsthermostat 220°C Fühler ø 6mm Fühlerlänge 133mm Kapillarrohr 2020mm
5519559030	S3001056	Temperaturbegrenzer T.max. 238°C Kapillarrohr 1090mm Fühler ø 6mm Fühler L 133mm

5519584020	375663	Sicherheitsthermostat Kapillarrohr 1500mm Fühler ø 4mm 1-polig Fühler L 228mm 16A
5519632020	S0064795	Thermostat Arbeitsbereich 55-180°C 16A 0
5531525070	S0096038	Sicherheitsthermostat 145°C 0
5531542020	S0008066	Thermostat 55.31542.020 0
5531545030	S0010801	Sicherh.Temp.Begrenzer 230°C 3-polig, Fühler 6x167
5532512110	S3001158	Temperaturbegrenzer TB 82°C Phasen 3 0
5532515010	S3001138	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 60°C Hauptkontakte 3NO Fühler L 73mm Fühler ø 6mm
5532522809	375369	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 120°C 3-polig 0,5A Fühler ø 6mm Fühler L 94mm Kapillarrohr 890mm
5532529321	S0081472	Sicherheitsthermostat 157°C 0
5532529805	375537	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 120°C 1-polig 0,5A Fühler ø 4mm Fühler L 120mm
5532532110	S0031571	Temperatur Begrenzer 168°C 04/04 Pass. f. Menü System
5532532210	S5200274	Sicherheitsthermostat 0
5532532340	390695	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 170°C 3-polig 3NC Fühler ø 6mm Fühler L 74mm Kapillarrohr 900mm
5532532828	375863	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 177°C 3-polig 20A Fühler ø 4mm Fühler L 128mm
5532534020	376090	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 160°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 87mm Kapillarrohr 1490mm
5532535010	S3001137	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 150°C Hauptkontakte 3NO Fühler L 73mm Fühler ø 6mm
5532542170	S0104233	Sicherheitsthermostat 215°C 3-polig Fühler ø 6mm Fühlerlänge 77mm Kapillarrohr 890mm VPE 20 Stück
5532542320	S0082629	Sicherheitsthermostat 0
5532542829	S0051316	Sicherheits-Temperaturbegrenzer 258°C 0
5532543802	S0092262	Sicherheitsthermostat 0
5532545010	S0040204	Thermostat 55.32545.010 0
5532545040	S7001013	Thermostat 0
5532548000	S0006853	Sicherheits-Thermostat EY/FE40M
5532552020	S0008299	Temperatur Begrenzer 55.32552.020 0
5532552040	S0050881	Sicherheitsthermostat 300° 3-polig 0
5532559815	S0203146	Sicherheitsthermostat 0
5532572060	S5200276	Sicherheitsthermostat 0
5532574050	376062	Sicherheits-Stabthermostat Abschalttemp. 370°C 3-polig Fühler ø 6mm Fühler L 77mm
5532582806	S0008415	Sicherheitsthermostat 0
5533512050	S7001390	Sicherheitsthermostat 0
5533514020	S7001391	Sicherheitsthermostat 0
5533522040	376084	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 154°C Arbeitsbereich -50 bis +195°C 3-polig 20A

5533529010	S0037442	Sicherheitsthermostat 0
5533532050	S0302254	Thermostat 0
5533539010	S0093226	Sicherheitsthermostat 0
5533542130	S0303013	Thermostat 0
5533915190	S0081205	Sicherheitsthermostat 220°C 1-polig Fühler ø 6mm Fühlerlänge 140mm Kapillarrohr 1000mm
5534011200	S3001159	Thermostat 30-70°C Phasen 3 Fühler ø 6mm Fühler L 77mm Kapillarrohr 880mm
5534012210	S0087353	Thermostat 0
5534022201	S0082951	Thermostat 0
5534022812	S0038291	Thermostat 0
5534029010	390979	Thermostat T.max. 129°C Arbeitsbereich 34-129°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 140mm
5534032370	S0003998	Thermostat Arbeitsbereich 95-185°C 0
5534032858	375091	Thermostat T.max. 180°C Arbeitsbereich 90-180°C 3-polig 3NO Fühler ø 6mm Fühler L 130mm
5534033010	S0102045	Thermostat 0
5534034130	S0010803	Thermostat bis 190°C (130-190°C) 3-polig Fühler:ø6x219mm Kap.1480mm
5534035060	S0034105	Thermostat 0
5534035070	S0006801	Thermostat 0
5534039050	376009	Thermostat T.max. 200°C Arbeitsbereich 68-200°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 79mm
5534042120	S0302137	Thermostat 0
5534052010	S3001170	Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 50-300°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 79mm
5534052230	S0102115	Thermostat 270°C 0
5534054010	S0095281	Thermostat T.max. 260°C Arbeitsbereich 50-260°C 3-polig NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 140mm
5534054201	S0088499	Thermostat 0
5534055040	S7001392	Thermostat 0
5534059817	S7001341	Thermostat 0
5534079900	376089	Thermostat T.max. 370°C Arbeitsbereich 140-360°C 3-polig Fühler ø 3,1mm Fühler L 263mm
5534083080	S7000963	Thermostat 0
5534175010	S0086110	Thermostat 0
5534189010	375991	Thermostat T.max. 560°C Arbeitsbereich fest 560°C 3-polig 3NC 16A Fühler ø 3,9mm Fühler L 225mm
5534212030	375305	Thermostat T.max. 93°C Arbeitsbereich 30-93°C 3-polig 3CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 175mm
5534362020	S0300319	Thermostat 0
5534629010	S0036085	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 32-110°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 140mm

5534659010	S0010485	Thermostat 0-300°C 3-pol. Fühler: ø5x78mm Kap.1900mm mit Vorsatzschalter
5534662103	S7001196	Thermostat 0
5534669103	S0093150	Thermostat 3-polig Fühler ø 6mm Fühler L 79mm Kapillarrohr 1600mm Kapillarrohr isoliert 1350mm
5534683030	S0085088	Thermostat 0
5534959800	S3001055	Thermostat 106-308°C Kontaktsätze 3NO mit Vorsatzschalter Fühler L 77mm Fühler ø 6mm
5540027010	S0043223	Thermostat 0
5540039020	S0062592	Thermostat 0
5540231010	S0030067	Zweistufenthermostat EGO 55.40231.010
5540635010	S0045216	Thermostat 55.40635.010 4-polig T.max. 180°C 0
5540683010	S0302167	Thermostat 0
5560001010	S0062900	Thermostat 0
5560012340	S0062990	Thermostat 0
5560012520	S0084247	Thermostat 0
5560019150	K804031	Thermostat(HW)3polig mit Temperaturbegrenzer (STB) schaltet ab bei 125-
5560032020	S0104899	Thermostat 200/240°C 0
5570200015	S0093029	Thermostat 0
5610519520	S0105641	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 90°C 1-polig Fühler ø 6mm Fühler L 73mm Kapillarrohr 510mm
5610522560	375895	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 132°C 1-polig 16A Fühler ø 3,1mm Fühler L 200mm
5610523501	S0083893	Sicherheitsthermostat 0
5610523520	S5200389	Sicherheitsthermostat 0
5610524530	S0600558	Sicherheitsthermostat 0
5610542630	376095	Thermostat Abschalttemp. 240°C 1-polig 1NC Fühler ø 6mm Fühler L 80mm Kapillarrohr 850mm
5610549540	S0041644	Thermostat 56.10549.540 0
5610562550	375987	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 335°C 1-polig 20A Fühler ø 3,03mm Fühler L 160mm
6023172040	390931	Sicherheitsthermostat für Strahlungsheizkörper 0
6101941510	S0008368	Thermostat 30-110°C 0
6121065010	S0001114	Sicherh.Thermost.30-110°C 61.21065.010 pass.f.Neff
6301015490	S0800505	Thermostat 0
6460110800	541510	Pressostat EGO 0
7505011004	401393	Platine 230V 0
7894032506	347514	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 2NO Schaltfolge 0-1 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm
7894032507	345331	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 1NO Schaltfolge 0-1 16 A Achse ø 6x4,6mm
7899111305	S0037378	Induktionsgenerator 0

7899140102	S0702071	Induktionsgenerator 0
7899140121	S5000113	Induktionsgenerator 0
7899260026	404006	Generator für Induktionsgerät 0
7899310026	404002	Platine Induktionsgerät Frequenz-Umsetzung 0
7899999997	S0302800	Induktionsherd 0
9755100115	S0091046	Thermostat 1-polig Fühler ø 6mm Fühler L 170mm Stopfbuchse M9x1
000052440640600	S5200275	Knebel 0
113346030505	S0023011	Kochplatte Maße 300x300mm 3000W 230V mit Gussrand Kippkochplatte Anschluss 4 Schraubklemmen H 43mm
114346015405	S0085922	Platte 0
181445300101	H490011	Kochplatte ø 145mm 1000W 400V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand
181445300201	H490010	Kochplatte ø 145mm 1000W 230V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand
181446319601	H490012	Kochplatte ø 145mm 1500W 230V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand
181446319701	H490013	Kochplatte ø 145mm 1500W 400V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand
181845300101	H490015	Kochplatte ø 180mm 1500W 400V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand
181845300201	H490014	Kochplatte ø 180mm 1500W 230V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand
181846319401	H490016	Kochplatte ø 180mm 2000W 230V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand
182245300110	H490019	Kochplatte ø 220mm 2000W 400V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand
182245300210	H490018	Kochplatte ø 220mm 2000W 230V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand
182246301810	H490020	Kochplatte ø 220mm 2600W 230V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand
191445300201	H490001	Kochplatte ø 145mm 1000W 230V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 4mm Überfallrand
191845300201	H490002	Kochplatte ø 180mm 1500W 230V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 4mm Überfallrand
191846304001	H490006	Kochplatte ø 180mm 2000W 230V mit Protektor Anschluss 4 Schraubklemmen mit 4mm Überfallrand
192245300210	H490003	Kochplatte ø 220mm 2000W 230V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 4mm Überfallrand
789820133600	S0204189	Induktor
789912010400	S0204190	Induktionsgenerator
789914010300	S7001416	Induktionsgenerator 0

5513019730 + 5513219450	<u>390926</u>	Thermostat T.max. 93°C Arbeitsbereich 28-93°C 1-polig 1NO/1CO Fühler ø 3,1mm Fühler L 245mm
5610549591	<u>390860</u>	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 245°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 6mm Fühler L 78mm
5519182800	<u>S0207521</u>	Sicherheitsthermostat 0
7894032009	<u>347436</u>	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 2NO Schaltfolge 0-1 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm